



Mapa do celów projektowych

1:1000

Mapa nr 2

GK.U.6640.1122.2016
woj. wielkopolskie
pow. gnieźnieński
gmina 300306 2 Łubowo
obrub 0003, Falkowo
0013, Przyborowo, 0001, Chwałkowo
Ark 1:sekcja:6.178.15.05.2;16.01.1
6.178.16.21.3.4.2
działka wg zasięgu
zasięg aktualizacji - - -
Układ współrzędnych prostokątnych 2000
stan na dzień 07.04.2016

WOLNO REPRODUKOWAĆ
PO NANIESIENIU PROJEKTU

S.C GEO - SAW
Mateusz, Marlena Sawicki
usługi geodezyjne
62-200 Olesno, ul. Grunwaldzka 37
(061) 426-79-89, 0602 434 038
NIP 784-19-31-700 Regon 631089046

mgr inż. MATEUSZ SAWICKI

geodeta uprawniony
Zawód: Olesno, ul. Grunwaldzka 37
(061) 426-79-89, 0602 434 038
07. kwietnia 2016

data podpis

- Uwagi:
1. Minimalne przykrycie rurociągu objętego projektem wynosi 1,6-1,8 m.
 2. W przypadku mniejszego przykrycia rurociągu należy ocieplić.
 3. Wykonać warstwę podsypki i obсыпки o grubości minimum 0,2 m.
 4. Na wysokości 0,3 m powyżej rury ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru brązowego.
 5. Aby przewodu, odpowiednio zastabilizować szczególnie na kolanach, łukach końcówkach przewodu, należy wykonać bloki betonowe prefabrykowane lub wykonane na miejscu.
 6. Zastosować rury PN 10 PE.
 7. Rzędne istniejącego uzbrojenia przyjęto na podstawie ogólnych zasad posadawiania sieci w terenie.
 8. W celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia minimum 2,0 m z każdej strony należy wykonać wykop ręcznie.
 9. Istniejące uzbrojenie należy na czas budowy odpowiednio podwiesić.
 10. Profil należy rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjno-wysokościowym.
 11. Dla zapewnienia odpływu wody z hydrantu należy osadzić go w warstwie podsypki żwirowej.
 12. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku.
 13. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w terenie i w razie różnicy zgłosić do biura projektowego.
 14. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 - polskie normy (P.K.N.)
 - wytyczne i instrukcje producentów i dostawców materiałów budowlanych

LEGENDA
— sieć kanalizacyjna - istniejąca
--- sieć telefoniczna
- - - - - sieć kanalizacyjna - projektowana
SD - studnia odpowietrzająca
z zaworem odpowietrzającym do kanalizacji ciśn.

Projektant	Podpis
Tomasz Szustek	
Wzrost	Podpis
Żelazkowo 51	
62-220 Niechanowo	
GMINA LUBOWO	
Budowa rur. tł. między terenem inwest. w m.Falkowo a oczyszczalnią ścieków w m. Przyborowo etap II	
Plan sytuacyjny	
Skala	1:1000
Strona	1