

KOSZTORYS OFERTOWY 149-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Budowa: Przyłącze wodociągowe do działki nr 93/6

Obiekt: Owieczki, dz. 93/6

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Owieczki, dz. 93/6, 93/9, 118 i 256

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom.cen robót.....
poziom.cen robocizny.....
stawka.robocizny.kalkulacyjnej.....
dopłata do.robocizny..... %
poziom.cen materiałów.....
poziom.cen sprzętu.....
narzuty.kosztów.pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ka.....
dopłata / opust.od.całości..... %
podatek.VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Opracował:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY 149-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Budowa: Przyłącze wodociągowe do działki nr 93/6

Obiekt: Owieczki, dz. 93/6

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Owieczki, dz. 93/6, 93/9, 118 i 256

Inwestor:

KOSZTORYS 149-00-000

Strona 1

06-12-2018

SYKAL-002941

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Przyłącze wodociągowe - roboty ziemne					
1	10	KNR 201-01-20-03-00					
		Wytyczenie trasy przyłącza wodociągowego w terenie równinnym		km	0,104
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	75,06300	
						R	
		Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm	m³	0,16000	
						M	
		Koszty zakupu i transportu	%	
						T	
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	4,50000	
						S	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	20	KNR 201-01-26-01-00					
		Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami (docelowo 30 cm), w obszarze działki nr 256		m²	10,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00525	
						R	
		Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	0,00250	
						S	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	30	KNR 201-01-26-02-00					
		Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub (3 dodatki)		m²	30,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00181	
						R	
		Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	0,00080	
						S	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	40	KNR 201-03-10-01-00					
		Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 1-2		m³	7,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	1,43250	
						R	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
1	50	KNR 201-03-10-05-00 Jw lecz dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w gruncie kat 2	m ³	7,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,19100		
					R	
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
1	60	KNR 201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3	m ³	7,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,30155		
					R	
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
1	70	KNR 201-03-10-06-00 Jw lecz dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w gruncie kat 3	m ³	7,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28650		
					R	
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
1	80	KNR 201-02-18-01-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 na odkład	m ³	122,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08810		
					R	
		Koparka gąsienicowa 0,6 m ³	m-godz	0,02990		
					S	
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
1	90	KNR 201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 na odkład	m ³	127,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,11270		
					R	
		Koparka gąsienicowa 0,6 m ³	m-godz	0,03540		
					S	
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
1	100	WKNR W211-04-04-01-20 Podsypka z gruntu rodzimego grub 5 cm z lądu (warstwa docelowa 10 cm)	m ²	43,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,11100
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	110	WKNR W211-04-04-02-20 Podsyпка z gruntu rodzimego - dodatek za każde 5 cm grub z ładu - Łączna grubość 10 cm. Jeden dodatek.		m ²	43,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08600
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	120	KNR 201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3		m ³	14,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,11448
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	130	KNR 201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2		m ³	122,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	0,01350
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	140	KNR 201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3		m ³	127,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	0,01380
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2		Przylącze wodociągowe - roboty instalacyjne				
2	10	KNR 218-02-07-02-00 Wodociąg magistralny z rur PCW ciśnieniowych ø 90		metr	82,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,25269
					R
		Króciec kielich ZKŻ do rur PCW ø 90	szt	0,01000
		Króciec bosi ZPŻ do rur PCW ø 90	szt	0,01000
		Rura ciśn PVC kielich ø 90	metr	1,07000
		Łuki ciśn kielich PVC-U ø 90	szt	0,01300
		Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 90	szt	0,18000
		Folia aluminiowa-szczeliwo	kg	0,00640

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
<hr/>						
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Sznur konopny surowy	kg	0,00180
		Sznur konopny smołowany	kg	0,00250
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
					
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,00300
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
<hr/>						
2	20	KNR 218-02-08-02-00				
		Montaż rurociągu PE ø 90 na odcinku przewiertu sterowanego (analogia)	metr	22,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,29223
					R
		Rury ciśnieniowe PE do wody ø 90	metr	1,05000
		Tuleja kołnierзова z PE SDR11 ø 90/80	szt	0,01100
		Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16	kg	0,06100
		Uszczelka gumowa płaska ø 100	szt	0,00210
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
					
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,00500
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
<hr/>						
2	30	KNR 218-01-12-03-10				
		Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierзовые ø 100 w wykopie skarpowym -				
		Trójnik ø 100/80	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,00561
					R
		Trójniki żel ciśn kołn T ø 100/80	szt	1,00000
		Śruby stalowe ŚRD M-16	kg	1,35700
		Uszczelka gumowa płaska ø 100	szt	1,05000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
					
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,01400
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
<hr/>						
2	40	KNR 218-01-12-02-10				
		Jw lecz Kolano ø 80	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,81395
					R
		Kolano żel ciśn kołn Q ø 80	szt	1,00000
		Śruby stalowe ŚRD M-16	kg	1,35700
		Uszczelka gumowa płaska ø 80	szt	1,05000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%	T
					

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,01000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2	50	KNR 218-03-05-02-10 Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową, wykonana ręcznie ø 80 w wykopie skarpowym		szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,58411
						R
		Nasuwka żeliwna ciśnieniowa ø 100	szt	1,00000
		Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 100	szt	2,00000
		Zasuwa owalna żel FIG 002 ø 80	szt	1,00000
		Obudowa do zasuw 025 A/B ø 80	szt	1,00000
		Skrzynka żel uliczna FIG 857	szt	1,00000
		Śruby stalowe ŚRD M-16	kg	1,56600
		Uszczelka gumowa płaska ø 80	szt	2,04000
		Folia aluminiowa-szczeliwo	kg	0,96000
		Sznur konopny surowy	kg	0,27000
		Sznur konopny smołowany	kg	0,36000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,11300
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2	60	KNR 218-03-15-03-10 Hydrant pożarowy nadziemny ø 80 w wykopie skarpowym		szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	4,21155
						R
		Żwiry wielofrakcyjne	m³	0,38000
		Kształtki żel ciśn kołn ø 50	kg	1,00000
		Kołano żel ciśn kołn Q ø 80	szt	1,00000
		Zasuwa owalna żel FIG 002 ø 80	szt	1,00000
		Hydrant nadziemny FIG 855 L=1500 ø 80	szt	1,00000
		Obudowa do zasuw 025 A/B ø 80	szt	1,00000
		Skrzynka żel hydrantowa FIG 856 400x290	szt	1,00000
		Śruby stalowe ŚRD M-16	kg	2,04000
		Uszczelka gumowa płaska ø 80	szt	5,15000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	1,05000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2	70	KNR 218-06-07-02-00 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych wys do 3 m		m²	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,29307
						R
		Druty stal ciągn żarzone CZ ø 2,1-8,0	kg	0,23000
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,60000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
Nazwa Środka						
		Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		m ³	0,00800	
		m ³	0,00400	
		m ³	0,00260	
		m ³	0,00200	
		%M	2,500	
					M
		Koszty zakupu i transportu	%	
					T
		Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	0,00900
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	80	KNR 218-06-09-01-00				
		Układanie betonu ręcznie w ławach fundamentowych, blokach oporowych	m ³	0,050
Nazwa Środka						
		Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		r-godz	2,14875	
					R
		Betony żwirowe	m ³	1,02000
		Materiały pomocnicze	%M	2,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%	
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	90	KNR 231-05-02-04-00				
		Montaż prefabrykatów betonowych przy skrzyniach ulicznych, zasuw i hydrancie - podsypka cementowo-piaskowa	m ²	3,000
Nazwa Środka						
		Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		r-godz	0,59850	
					R
		Prefabrykat bet.	szt	1,00000
		Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	0,08490
		Cement portlandzki zwykły 35	Mg	0,01850
		Woda przemysłowa	m ³	0,02860
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%	
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	100	KNR 218-07-02-02-00				
		Izolacja styków kształtek żeliwnych, zasuw, cz. podziemnych hydrantu ø 80 2-krotnie asfaltem	szt	5,000
Nazwa Środka						
		Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		r-godz	0,29223	
					R
		Asfalt przemysłowy	kg	1,24500
		Drewno opałowe szczapy	kg	1,85500
		Materiały pomocnicze	%M	3,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%	
					T
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,11600
		Kocioł do grzania bitumu 50-100 dm ³	m-godz	0,10200
					S

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	110	KNR 218-08-03-01-00 Dezynfekcja sieci wodociągowych ø do 150	jednos	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	3,67675		R
		Polichloryn sodu	kg	0,50000		
		Woda przemysłowa	m³	4,80000		
		Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50	metr	1,50000		
		Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2'	szt	0,20000		
		Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 50	szt	0,10000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,500		M
		Koszty zakupu i transportu	%			T
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	1,58000		S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	120	KNR 218-08-02-02-01 Próba szczelności wodociągu z rur PCW do ø 150 mm	szt	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	10,42860		R
		Klamry ciesielskie 10-12x250	kg	31,00000		
		Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3	m³	0,14900		
		Krawędziaki iglaste nasyczone kl.3	m³	0,24600		
		Drewno okrągłe na stemple nasyczone	m³	0,12800		
		Woda przemysłowa	m³	10,00000		
		Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50	metr	1,50000		
		Korek żel ciśnieniowy ø 150	szt	0,20000		
		Króciec kielich ZKŻ do rur PCW ø 160	szt	0,20000		
		Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2'	szt	0,20000		
		Zawór zwrotny żel FIG 287 ø 50	szt	0,20000		
		Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 160	szt	4,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,500		M
		Koszty zakupu i transportu	%			T
		Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	3,16000		S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	130	KNR 219-01-34-02-00 Oznakowanie zasuw na słupku stalowym	kmpl	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,00275		R
		Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60%	dm³	0,04000		
		Farby ftalowe nawierzch og stosowania	dm³	0,04000		
		Beton żwirowy B-10	m³	0,06000		
		Rura stal Z/S przewód S CZ ø 57,0x2,9	metr	2,70000		
		Tabliczki do znakowania rurociągów	szt	1,00000		M
		Koszty zakupu i transportu	%			T
		Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	0,22000		S

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	140	KNR 219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy wodociągu taśmą PCV koloru niebieskiego	metr	84,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00754		
					R	
		Taśma ostrzegawcza do znak tras wodociągu koloru niebieskiego	metr	1,05000		
					M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
					T	
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,00110		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3		Przyłącze wodociągowe - przewierty oraz roboty towarzyszące				
3	10	KNR 201-03-10-02-00 Wykop ręczny pod komorę przeciskową głęb. 1,5 m, kat. 3	m³	10,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,30155		
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	20	KNR 201-03-10-06-00 J.w. lecz dodatek za każde 0,5 m głęb.	m³	10,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28650		
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	30	KNR 201-02-18-02-00 Wykop mechaniczny	m³	40,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,11270		
					R	
		Koparka gąsienicowa 0,6 m³	m-godz	0,03540		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	40	KNR 218-04-08-01-01 Przewiert sterowany - montaż rury osłonowej RHDPEp ø 160/9 (kalkulacja własna)	metr	20,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	4,58400		
					R	
		Rura osłonowa RHDPEp ø 160/9	metr	1,10000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Materiały pomocnicze	%M	3,500		M
		Koszty zakupu i transportu	%			T
		Urządzenie przewiertowe	m-godz	1,20000		
		Samochód skrzyniowy 5-10 Mg	m-godz	0,04000		S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	50	KNR 218-04-12-01-00 Przeciąganie rurociągu ø 90 w rurach ochronnych (przewiert)	metr	20,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,17465		R
		Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 B-100	szt	0,80000		
		Materiały pomocnicze	%M	3,500		M
		Koszty zakupu i transportu	%			T
		Wciągarka mechaniczna elektr 1,6-3,2 Mg	m-godz	0,31000		
		Samochód skrzyniowy 5-10 Mg	m-godz	0,05000		S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	60	KNR 218-02-07-02-00 Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych PEHD ø 83 na kablu telefonicznym w miejscu skrzyżowania (analogia)	metr	6,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,25269		R
		Rura osłonowa dwudzielna PEHD ø 84/4	metr	1,07000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		M
		Koszty zakupu i transportu	%			T
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,00300		S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3	70	WKNR W211-03-01-03-00 Podwieszenie istniejącego rurociągu gazowego oraz kabli telefonicznych i energetycznych nad wykopem np. na belce drewnianej (analogia)	m³	0,010		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	13,80000		R
		Klamry ciesielskie litera U	kg	3,00000		
		Środek impregn/grzybobójczy	kg	3,00000		
		Belki iglaste kl.2	m³	1,05000		M
		Koszty zakupu i transportu	%			T
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	80	KNR 218-05-01-04-00 Wykonanie obsypki istniejącego uzbrojenia podziemnego w obrębie skrzyżowań z projektowanym wodociągiem z zagęszczeniem ręcznym	m ²	2,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,54912
					R
		Pospółki	m ³	0,06100
		Materiały pomocnicze	%M	2,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3	90	KNR 201-04-14-02-00 Wykop ręczny i wyrównanie na czysto dna i skarp rowu przydrożnego	m ³	2,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,66332
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3	100	KNR 231-01-16-01-00 Naprawa uszkodzonej nawierzchni drogi dojazdowej warstwą żuźla grub 12 cm	m ²	172,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,25390
					R
		Żużel granulowany	Mg	0,17550
		Woda przemysłowa	m ³	0,01200
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,02830
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3	110	KNR 231-01-16-02-00 Jw lecz dodatek za 1 cm (8 dodatków)	m ²	1376,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00630
					R
		Żużel granulowany	Mg	0,01460
		Woda przemysłowa	m ³	0,00100
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,00130
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3	120	KNR 201-03-17-05-00 Ręczny wykop mas ziemnych pod naprawę uszkodzonych rurociągów drenarskich w gruncie kat 3	m ³	4,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,29475
						R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	130	KNR 228-03-01-02-01 Montaż rury ciśnieniowej kielichowej PVC ø 90 celem naprawy uszkodzonego drenażu	metr	5,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28590
						R
		Rura ciśn PVC kielich ø 90	metr	1,07000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,00300
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	140	KNR 228-03-01-03-01 Jw lecz ø 110	metr	3,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30060
						R
		Rura ciśn PVC kielich ø 110	metr	1,06000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,00400
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	150	KNR 201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przetrzutem gruntu kat 1-3	m³	15,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,11448
						R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	160	KNR 201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m³	40,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	0,01380
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	170	SPR 14121 Pompa przeponowa spalinowa (pompowanie celem wykonania wcinki w istniejący przewód wodociagowy)	m-godz	4,000

DZ		POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
			<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
			Pompa przeponowa spaliniowa (pompowanie celem wykonania wcinki w istniejący przewód wodociągowy)	m-godz	1,00000
							<u>S</u>
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		
3	180	ROB	999				
			Robotnik budowlany	r-godz	2,600
			<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
			Robotnik budowlany	r-godz	1,00000
							<u>R</u>
			Razem	K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
			Razem	Pozycja		
OGÓŁEM KOSZTORYS 149-00-000						

PRZEDMIAR ROBÓT 149-00-000

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Budowa: Przyłącze wodociągowe do działki nr 93/6

Obiekt: Owieczki, dz. 93/6

Rodzaj robót: Branża sanitarna

Lokalizacja: Owieczki, dz. 93/6, 93/9, 118 i 256

Inwestor:

PRZEDMIAR 149-00-000

Strona 1

06-12-2018

SYKAL-002941

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Przyłącze wodociągowe - roboty ziemne				
1	10	KNR	201-01-20-03-00 Wytyczenie trasy przyłącza wodociągowego w terenie równinnym	km	0,104
1	20	KNR	201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami (docelowo 30 cm), w obszarze działki nr 256	m ²	10,000
1	30	KNR	201-01-26-02-00 Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub (3 dodatki)	m ²	30,000
1	40	KNR	201-03-10-01-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 1-2	m ³	7,000
1	50	KNR	201-03-10-05-00 Jw lecz dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w gruncie kat 2	m ³	7,000
1	60	KNR	201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3	m ³	7,000
1	70	KNR	201-03-10-06-00 Jw lecz dodatek za każde 0,5 m głęb na odkład w gruncie kat 3	m ³	7,000
1	80	KNR	201-02-18-01-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 na odkład	m ³	122,000
1	90	KNR	201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 na odkład	m ³	127,000
1	100	WKNR	W211-04-04-01-20 Podsypka z gruntu rodzimego grub 5 cm z łądu (warstwa docelowa 10 cm)	m ²	43,000
1	110	WKNR	W211-04-04-02-20 Podsypka z gruntu rodzimego - dodatek za każde 5 cm grub z łądu - Łączna grubość 10 cm. Jeden dodatek.	m ²	43,000
1	120	KNR	201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3	m ³	14,000
1	130	KNR	201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2	m ³	122,000
1	140	KNR	201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m ³	127,000
2	Przyłącze wodociągowe - roboty instalacyjne				
2	10	KNR	218-02-07-02-00 Wodociąg magistralny z rur PCW ciśnieniowych ø 90	metr	82,000
2	20	KNR	218-02-08-02-00 Montaż rurociągu PE ø 90 na odcinku przewiertu sterowanego (analogia)	metr	22,000
2	30	KNR	218-01-12-03-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone ø 100 w wykopie skarpowym - Trójnik ø 100/80	szt	1,000
2	40	KNR	218-01-12-02-10 Jw lecz Kolano ø 80	szt	1,000
2	50	KNR	218-03-05-02-10 Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową, wykonana ręcznie ø 80 w wykopie skarpowym	szt	1,000
2	60	KNR	218-03-15-03-10 Hydrant pożarowy nadziemny ø 80 w wykopie skarpowym	szt	1,000
2	70	KNR	218-06-07-02-00 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych wys do 3 m	m ²	1,000
2	80	KNR	218-06-09-01-00 Układanie betonu ręcznie w ławach fundamentowych, blokach oporowych	m ³	0,050
2	90	KNR	231-05-02-04-00 Montaż prefabrykatów betonowych przy skrzyniach ulicznych, zasuw i hydrancie - podsypka cementowo-piaskowa	m ²	3,000
2	100	KNR	218-07-02-02-00 Izolacja styków kształtek żeliwnych, zasuw, cz. podziemnych hydrantu ø 80 2-krotnie asfaltem	szt	5,000
2	110	KNR	218-08-03-01-00 Dezynfekcja sieci wodociągowych ø do 150	jednos	1,000
2	120	KNR	218-08-02-02-01 Próba szczelności wodociągu z rur PCW do ø 150 mm	szt	1,000

DZ	POZ	S Y M B O L P O Z Y C J I	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	J E D N M I A R Y	I Ł O Ś Ć
2	130	KNR	219-01-34-02-00 Oznakowanie zasuw na słupku stalowym	kmpł	1,000
2	140	KNR	219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy wodociągu taśmą PCV koloru niebieskiego	metr	84,000
3	Przylącze wodociągowe - przewierty oraz roboty towarzyszące				
3	10	KNR	201-03-10-02-00 Wykop ręczny pod komorę przeciskową głęb. 1,5 m, kat. 3	m ³	10,000
3	20	KNR	201-03-10-06-00 J.w. lecz dodatek za każde 0,5 m głęb.	m ³	10,000
3	30	KNR	201-02-18-02-00 Wykop mechaniczny	m ³	40,000
3	40	KNR	218-04-08-01-01 Przewiert sterowany - montaż rury osłonowej RHDPEp ø 160/9 (kalkulacja własna)	metr	20,000
3	50	KNR	218-04-12-01-00 Przeciąganie rurociągu ø 90 w rurach ochronnych (przewiert)	metr	20,000
3	60	KNR	218-02-07-02-00 Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych PEHD ø 83 na kablu telefonicznym w miejscu skrzyżowania (analogia)	metr	6,000
3	70	WKNR	W211-03-01-03-00 Podwieszenie istniejącego rurociągu gazowego oraz kabli telefonicznych i energetycznych nad wykopem np. na belce drewnianej (analogia)	m ³	0,010
3	80	KNR	218-05-01-04-00 Wykonanie obsypki istniejącego uzbrojenia podziemnego w obrębie skrzyżowań z projektowanym wodociągiem z zagęszczeniem ręcznym	m ²	2,000
3	90	KNR	201-04-14-02-00 Wykop ręczny i wyrównanie na czysto dna i skarp rowu przydrożnego	m ³	2,000
3	100	KNR	231-01-16-01-00 Naprawa uszkodzonej nawierzchni drogi dojazdowej warstwą żużla grub 12 cm	m ²	172,000
3	110	KNR	231-01-16-02-00 Jw lecz dodatek za 1 cm (8 dodatków)	m ²	1376,000
3	120	KNR	201-03-17-05-00 Ręczny wykop mas ziemnych pod naprawę uszkodzonych rurociągów drenarskich w gruncie kat 3	m ³	4,000
3	130	KNR	228-03-01-02-01 Montaż rury ciśnieniowej kielichowej PVC ø 90 celem naprawy uszkodzonego drenażu	metr	5,000
3	140	KNR	228-03-01-03-01 Jw lecz ø 110	metr	3,000
3	150	KNR	201-05-01-01-00 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem gruntu kat 1-3	m ³	15,000
3	160	KNR	201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m ³	40,000
3	170	SPR	14121 Pompa przeponowa spalinowa (pompowanie celem wykonania wcinki w istniejący przewód wodociągowy)	m-godz	4,000
3	180	ROB	999 Robotnik budowlany	r-godz	2,600