

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GNIEŹNIE**

Telefony:

- Informacja o numerach

- wewnętrznych

61 426 22 42

- PPIS w Gnieźnie

61 426 22 42 w. 201

ul. Św. Wawrzyńca 18

- fax

61 426 27 77

62-200 Gniezno

- e-mail

sekretariat@psse-gniezno.pl

www.psse-gniezno.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

61 426 22 42 w. 202 lub 222

- e-mail Sekcji

higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

oryginał/kopia

ON.HK.421.1.60.2019

Gniezno, dnia 25.04.2019 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)
- **§ 21 ust. 1 pkt 1** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Wierzyce**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/210/2019/LB-WG/PCH/ i N/210/2019/LB-WG/PM/ z dnia 11.02.2019 r., wody pobranej w dniu 05.02.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep spożywczo-przemysłowy p. Jeżewska, Lednogóra 5A - toaleta

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr:

- 18016/19/POZ z dnia 24.01.2019 r. wody pobranej w dniu 14.01.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep spożywczo-przemysłowy, Zenon Talarczyk, Os. Dziewianny 1, kuchnia - kran,
- 129253/19/POZ z dnia 29.03.2019 r. wody pobranej w dniu 18.03.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep spożywczo-przemysłowy Lednogóra

wydane przez Laboratorium J.S. Hamilton, ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Gminę Łubowo w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

1. Sz. P. Andrzej Łozowski
Wójt Gminy Łubowo
62-260 Łubowo 1,
Przesłano przez e-PUAP
2. aa

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

niepodlega

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻBY SANITARNEJ W POLSCE

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GNIEŹNIE**

Telefony:

- Informacja o numerach

wewnętrznych

61 426 22 42

- PPIS w Gnieźnie

61 426 22 42 w. 201

ul. Św. Wawrzyńca 18

- fax

61 426 27 77

62-200 Gniezno

- e-mail

psse.gniezno@pis.gov.pl

www.psse-gniezno.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

61 426 22 42 w. 202 lub 222

- e-mail Sekcji

higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

oryginał/kopia

ON.HK.421.1.14.2019

Gniezno, dnia 07.01.2019

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)
- **§ 21 ust. 1 pkt 1**, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Wierzyce**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:
 - N/3002/2018/LB-WG/PM/ z dnia 20.12.2018 r., wody pobranej w dniu 11.12.2018 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Lednogóra – kuchnia
 - N/3002/2018/LB-WG/PCH/ z dnia 27.12.2018 r., wody pobranej w dniu 11.12.2018 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Lednogóra – kuchniawydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr:
 - 498049/18/POZ z dnia 15.11.2018 r. wody pobranej w dniu 05.11.2018 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep spożywczy, Lednogórawydane przez Laboratorium J.S. Hamilton, ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Gminę Łubowo w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Sz. P. Andrzej Łozowski
Wójt Gminy Łubowo
62-260 Łubowo 1,
Przesłano przez e-PUAP

2. aa

M.B.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Strona 1 z 1

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GNIEŹNIE**

Telefony:

- Informacja o numerach wewnętrznych	61 426 22 42	
- PPIS w Gnieźnie	61 426 22 42 w.201	ul. Św. Wawrzyńca 18
- fax	61 426 27 77	62-200 Gniezno
- e-mail	psse.gniezno@pis.gov.pl	www.psse-gniezno.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej	61 426 22 42 w. 221	
- e-mail Sekcji	higiena.komunalna@psse-gniezno.pl	

oryginal/kopia

ON.HK.421.1.84.2018

Gniezno, **30. 10. 2018**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)
- **§ 21 ust. 1 pkt 1**, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Wierzyce**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdanie z badań nr:
 - N/2233/2018 z dnia 24.09.2018 r., wody pobranej w dniu 18.09.2018 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Lednogóra, kuchniawydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:
 - 369014/18/POZ z dnia 30.08.2018 r. wody pobranej w dniu 20.08.2018 r. w punkcie poboru: SUW, Wierzyce
 - 369017/18/POZ z dnia 11.09.2018 r. wody pobranej w dniu 20.08.2018 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep spożywczy Lednogórawydane przez Laboratorium J.S. Hamilton, ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

1. Sz. P. Joanna Kałużniak
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łubowie
62-262 Falkowo 44a
2. Sz. P. Andrzej Łozowski
Wójt Gminy Łubowo
62-260 Łubowo I,
Przesłano przez e-PUAP
3. aa

**Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie**

mgr Anna Stojakowska
specjalista zdrowia publicznego

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GNIĘZNIE**

Telefony:

- Informacja o numerach

wewnętrznych

61 426 22 42

- PPIS w Gnieźnie

61 426 22 42 w.201

ul. Św. Wawrzyńca 18

- fax

61 426 27 77

62-200 Gniezno

- e-mail

psse.gniezno@pis.gov.pl

www.psse-gniezno.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

61 426 22 42 w.221

- e-mail Sekcji

higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

ON.HK.421.1.35.2018

oryginał/kopia
Gniezno, dnia **23. 07. 2018**

**OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu wiejskiego Wierzyce**

Na podstawie:

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.)
- **§ 21 ust. 1 pkt 1, § 22** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągu wiejskiego Wierzyce:

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:
 - N/613/2018 z dnia 21.03.2018 r. wody pobranej w dniu 13.03.2018 r. w punkcie poboru: Lednogóra, Szkoła Podstawowa, kuchnia,
 - N/1497/2018 z dnia 18.06.2018 r. wody pobranej w dniu 12.06.2018 r. w punkcie poboru: Lednogóra, Szkoła Podstawowa, kuchnia,
 - N/1494/2018 z dnia 25.06.2018 r. wody pobranej w dniu 12.06.2018 r. w punkcie poboru: Wierzyce, Stacja Uzdatniania Wody,

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:
 - 60542/18/POZ z dnia 28.02.2018 r. wody pobranej w dniu 12.02.2018 r. w punkcie poboru: Wierzyce, Stacja Uzdatniania Wody,
 - 203468/18/POZ z dnia 25.05.2018 r. wody pobranej w dniu 14.05.2018 r. w punkcie poboru: Lednogóra, Sklep Spożywczy,

wydane przez J.S. HAMILTON, ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia.

- 181/2018 z dnia 29.03.2018 r. wody pobranej w dniu 16.03.2018 r. w punkcie poboru: Lednogóra, Szkoła podstawowa, kuchnia,

wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie, Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 28 Laboratorium Wody i Ścieków, ul. Wodna 20, 62 – 200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

W związku z powyższym:

woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Z-ca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gnieźnie


mgr inż. Joanna Bogucka-Gnat

Otrzymuje:

1. Sz. P. Joanna Kałużniak,
Dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łubowie
62-262 Fałkowo 44a
2. Sz. P. Andrzej Łozowski,
Wójt Gminy Łubowo
62-260 Łubowo 1,
Przesłano przez e-PUAP
3. aa