

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Łubowo, 62-260 ŁUBOWO 1
Droga gminna od drogi powiatowej 2211P do miejscowości Woźniki

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 analogia D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	km		
		0.70	km	0.70	
				RAZEM	0.70
2 d.1	KNR 2-01 0103-07 D-01.02.01	Ścięcie drzew piłą mechaniczną (śr. do 0,80 m)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3 d.1	KNR 2-01 0105-07 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. do 0,80 m)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4 d.1	KNR 2-01 0110-02 D-01.02.01	Wywiezienie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		2	mp	2.00	
				RAZEM	2.00
5 d.1	KNR 2-01 0110-05 D-01.02.01	Jw, lecz dodatek za dalszy 1,0 km wywozu	mp		
		4	mp	4.00	
				RAZEM	4.00
6 d.1	KNR 2-01 0110-01 D-01.02.01	Wywiezienie dłużyc na odległość do 2 km	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
7 d.1	KNR 2-01 0110-04 D-01.02.01	Jw, lecz dodatek za dalszy 1,0 km wywozu	m ³		
		4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
8 d.1	KNR 2-01 0110-03 D-01.02.01	Wywiezienie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		10	mp	10.00	
				RAZEM	10.00
9 d.1	KNR 2-01 0110-05 D-01.02.01	Jw, lecz dodatek za dalszy 1,0 km wywozu	mp		
		20	mp	20.00	
				RAZEM	20.00
10 d.1	KNR 2-01 0108-04 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków	ha		
		0.02	ha	0.02	
				RAZEM	0.02
11 d.1	KNR 2-21 0104-06 D-01.02.01	Podkrzesanie starszych drzew	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
12 d.1	KNR 2-01 0111-04 D-01.02.01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i ko- ra) z wywiezieniem	m ²		
		400	m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
13 d.1	KNR 2-31 1402-01 1402-05 analogia D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie i ścinanie poboczy z transportem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m ²		
		400	m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
14 d.1	KNR AT-03 0101-02 D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Łubowo, 62-260 ŁUBOWO 1
Droga gminna od drogi powiatowej 2211P do miejscowości Woźniki

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1	KNR 2-31 0803-03 D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3,0 cm 15	m ² m ²	 15.00	
				RAZEM	15.00
16 d.1	KNR 2-31 0803-04 D-01.02.04	Jw. lecz dodatek za dalsze 5 cm. grub. 75	m ² m ²	 75.00	
				RAZEM	75.00
17 d.1	KNR 2-31 0802-07 D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm 15	m ² m ²	 15.00	
				RAZEM	15.00
18 d.1	KNR 2-31 0802-08 D-01.02.04	Jw. lecz dodatek za dalsze 5 cm. grub. 75	m ² m ²	 75.00	
				RAZEM	75.00
19 d.1	KNR 2-31 0703-03 D-01.02.04	Zdjęcie tablic znaków drogowych 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
20 d.1	KNR 2-31 0818-08 D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
21 d.1	KNR 2-31 1510-05 D-01.02.04	Transport gruzu z rozbiórki pojazdami samowyladowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym 10	t t	 10.00	
				RAZEM	10.00
22 d.1	KNR 2-31 1511-02 D-01.02.04	Jw. lecz dodatek za dalsze 4,5 km. transportu 90	t t	 90.00	
				RAZEM	90.00
2		ROBOTY ZIEMNE			
23 d.2	KNR 2-01 0206-02 D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopu pod poszerzenia jezdni i zjazdu koparką podsiębierną o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km z wykorzystaniem urobku do formowania poboczy - 80m ³ 250	m ³ m ³	 250.00	
				RAZEM	250.00
24 d.2	KNR 2-01 0214-04 D-02.01.01	Jw. lecz dodatek za dalsze 4,0 km. transportu ponad 1,0 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych nadmiaru gruntu z wykopu - 170m ³ 1360	m ³ m ³	 1360.00	
				RAZEM	1360.00
3		POSZERZENIE I WYRÓWNANIE PODBUDOWY			
25 d.3	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża na poszerzeniach i zjeździe pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV 1000	m ² m ²	 1000.00	
				RAZEM	1000.00
26 d.3	KNR 2-31 0114-05 analogia D-04.04.02	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy na poszerzeniach z mieszanki niezwiązanej z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 15,0 cm. 1000	m ² m ²	 1000.00	
				RAZEM	1000.00
27 d.3	KNR 2-31 0114-06 analogia D-04.04.02	Jw. lecz dodatek za dalsze 10 cm grubości po zagęszczeniu 10000	m ² m ²	 10000.00	
				RAZEM	10000.00
28 d.3	KNR 2-31 0107-01 analogia D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej i poszerzonej podbudowy jezdni mieszanką niezwiązaną kruszywa kamiennego łamanego z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm wykonana rozkładarką z belką wibracyjną 330	m ³ m ³	 330.00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Łubowo, 62-260 ŁUBOWO 1
Droga gminna od drogi powiatowej 2211P do miejscowości Woźniki

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	330.00
4		NAWIERZCHNIA			
29 d.4	KNR 2-31 1004-07 D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy jezdni emulsją asfaltową	m ²		
		3050	m ²	3050.00	
				RAZEM	3050.00
30 d.4	KNR 2-31 0310-01 analogia D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W grub. po zagęszczeniu 4,0 cm	m ²		
		3050	m ²	3050.00	
				RAZEM	3050.00
31 d.4	KNR 2-31 1004-07 D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej jezdni emulsją asfaltową	m ²		
		3000	m ²	3000.00	
				RAZEM	3000.00
32 d.4	KNR 2-31 0310-05 analogia D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 11S grub. po zagęszczeniu 3,0 cm.	m ²		
		3000	m ²	3000.00	
				RAZEM	3000.00
33 d.4	KNR 2-31 0310-06 analogia D-05.03.05a	Jw. lecz dodatek za dalszy 1 cm. grub. po zagęszczeniu	m ²		
		3000	m ²	3000.00	
				RAZEM	3000.00
5		POBOCZA			
34 d.5	KNR 2-01 0229-02 analogia D-06.03.01	Mechaniczne formowanie i zagęszczenie poboczy z gruntu z wykopu	m ³		
		80	m ³	80.00	
				RAZEM	80.00
35 d.5	KNR 2-01 0235-01 0214-03 D-02.03.01	Mechaniczne formowanie i zagęszczanie poboczy z piasku wraz z jego dostawą z uwzględnieniem ścinania poboczy	m ³		
		150	m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
36 d.5	KNR 2-01 0505-01 D-06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni poboczy i terenu do granicy pasa drogowego	m ²		
		1550	m ²	1550.00	
				RAZEM	1550.00
6		ZJAZDY			
37 d.6	KNR 2-31 0114-05 analogia D-04.04.02	Wykonanie warstwy dolnej nawierzchni zjazdu z mieszanki niezwiązanej z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 15,0 cm.	m ²		
		40	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
38 d.6	KNR 2-31 0114-07 analogia D-04.04.02	Wykonanie warstwy górnej nawierzchni zjazdu z mieszanki niezwiązanej z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. po zagęszczeniu 8,0 cm.	m ²		
		40	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
7		OZNAKOWANIE PIONOWE			
39 d.7	KNR 2-31 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
40 d.7	KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00