

Wymagane dokumenty rozliczeniowe dla poszczególnych kategorii wydatków określonych w programie priorytetowym Czyste Powietrze

Należy załączyć kserokopie poniższych dokumentów (dodatkowo dokumenty zakupu winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta).

Dokumenty dotyczące wszystkich kategorii wydatków:

1. Dokumenty zakupu.
2. Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy.
3. Dokument potwierdzający otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych (jeżeli dotyczy).
4. W przypadku budynku wpisanego do rejestru zabytków: pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, pozwolenie na budowę wydane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.
5. Wszystkie urządzenia oraz materiały – gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – muszą posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

1. Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe.
2. Protokół odbioru montażu źródła ciepła.
3. Umowa na dostawę ciepła.
4. Koszty kwalifikowane: zakup/montaż węzła cieplnego z programatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, wraz z wykonaniem przyłącza od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego (w tym opłata przyłączeniowa).
5. Wymagania techniczne: brak.

Pompy ciepła

Pompa ciepła powietrze/woda
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
Pompa ciepła typu powietrze/powietrze
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

1. Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe.
2. Karta produktu i etykieta energetyczna potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w załączniku do programu:
 - a. Pompa ciepła powietrze/woda: pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55°C);
 - b. Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej efektywności energetycznej, gruntowa pompa ciepła o podwyższonej efektywności energetycznej: pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C);
 - c. Pompa ciepła typu powietrze/powietrze: pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego).
3. Protokół odbioru montażu źródła ciepła.
4. Zdjęcie tabliczki znamionowej pompy ciepła.
5. Karta gwarancyjna.
6. Koszty kwalifikowane:
 - a. Pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: zakup/montaż pompy ciepła z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem;
 - b. Pompa ciepła typu powietrze/powietrze: zakup/montaż pompy ciepła z osprzętem.

Kocioł gazowy kondensacyjny

1. Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe.
2. Karta produktu i etykieta energetyczna potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w załączniku do programu:
 - a. Kotle gazowe kondensacyjne muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A.
3. Protokół odbioru montażu źródła ciepła.
4. Protokół odbioru wykonania instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła.
5. Umowa z dostawcą gazu lub ostatni rachunek za gaz.

6. W przypadku budowy/przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej: pozwolenie na budowę/przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej, zgłoszenie rozpoczęcia robót, dziennik budowy, zgłoszenie zakończenia robót, protokół z próby szczelności instalacji, opinia kominiarska, karta montażu licznika.
7. W przypadku instalacji zbiornikowej (zbiornik na gaz): dokumenty jak w ppkt wyżej, ponadto: pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy zbiornika na gaz, protokół z wykonania czynności kontrolnych przez inspektora dozoru technicznego z Urzędu Dozoru Technicznego.
8. Zdjęcie tabliczki znamionowej kotła na gaz.
9. Karta gwarancyjna.
10. Protokół pierwszego (serwisowego) uruchomienia kotła gazowego.
11. Koszty kwalifikowane:
 - a. Zakup/montaż kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, zbiornikiem na gaz;
 - b. W ramach kosztów kwalifikowanych osprzętu do kotła gazowego kondensacyjnego ujęta jest m.in. instalacja prowadząca od przyłącza do kotła/od zbiornika na gaz do kotła.

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)

1. Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe.
2. Karta produktu i etykieta energetyczna potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w załączniku do programu:
 - a. Kotły gazowe kondensacyjne muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A.
3. Protokół odbioru montażu źródła ciepła.
4. Protokół odbioru wykonania przyłącza oraz instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła.
5. W przypadku budowy wewnętrznej instalacji gazowej: pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej, zgłoszenie rozpoczęcia robót, dziennik budowy, zgłoszenie zakończenia robót, protokół z próby szczelności instalacji, opinia kominiarska, umowa z dostawcą gazu, karta montażu licznika.
6. Należy w szczególności zwrócić uwagę, że warunkiem rozliczenia wydatków w kategorii kotłownia gazowa jest przedłożenie dokumentów za zakup i montaż kotła gazowego oraz za opłatę przyłączeniową wystawione do pół roku wstecz od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r.
7. Zdjęcie tabliczki znamionowej kotła na gaz.
8. Karta gwarancyjna.
9. Protokół pierwszego (serwisowego) uruchomienia kotła gazowego.
10. Koszty kwalifikowane:
 - a. Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji od przyłącza do kotła, w tym koszt opłaty przyłączeniowej;
 - b. Zakup/montaż kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem;
 - c. Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

Kocioł olejowy kondensacyjny

1. Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe.
2. Karta produktu i etykieta energetyczna potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w załączniku do programu:
 - a. Kotły olejowe kondensacyjne muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A.
3. Protokół odbioru montażu źródła ciepła.
4. Zdjęcie tabliczki znamionowej kotła olejowego.
5. Karta gwarancyjna.
6. Protokół pierwszego (serwisowego) uruchomienia kotła olejowego.
7. Koszty kwalifikowane:
 - a. Zakup/montaż kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, zbiornikiem na olej;
 - b. W ramach kosztów kwalifikowanych osprzętu do kotła olejowego kondensacyjnego ujęta jest m.in. instalacja prowadząca od zbiornika na olej do kotła.

Kocioł na węgiel

1. Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe.

2. Karta produktu i etykieta energetyczna potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w załączniku do programu:
 - a. Kotle na węgiel muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum B na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
3. Certyfikat/świadczenie potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign).
4. Protokół odbioru montażu źródła ciepła.
5. Zdjęcie tabliczki znamionowej kotła na węgiel.
6. Karta gwarancyjna.
7. Umowa licencyjna (lub dokument równoważny) dla producenta źródła ciepła na posługiwanie się certyfikatem wystawionym na inną firmę.
8. Koszty kwalifikowane:
 - a. Dla wniosków o dofinansowanie składanych od 01.07.2021 r.: koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.;
 - b. Zakup/montaż kotła na węgiel z automatycznym podawaniem paliwa (węgiel kamienny w formie groszku) z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.
9. Inne wymagania:
 - a. Dofinansowanie jedynie do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa;
 - b. Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska;
 - c. Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem.

Kocioł zgazowujący drewno

1. Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe.
2. Karta produktu i etykieta energetyczna potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w załączniku do programu:
 - a. Kotle zgazowujące drewno muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
3. Certyfikat/świadczenie potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign).
4. Protokół odbioru montażu źródła ciepła.
5. Zdjęcie tabliczki znamionowej kotła zgazowującego drewno.
6. Karta gwarancyjna.
7. Umowa licencyjna (lub dokument równoważny) dla producenta źródła ciepła na posługiwanie się certyfikatem wystawionym na inną firmę.
8. Koszty kwalifikowane:
 - a. Zakup/montaż kotła zgazowującego drewno z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.
9. Inne wymagania:
 - a. Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska;
 - b. Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem;
 - c. Kocioł musi być eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie ze wzorem „Pojemność zasobnika” znajdującego się w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe;
 - d. W przypadku kotłów zgazowujących drewno dopuszczalne jest ręczne podawanie paliwa – oznacza to także zmniejszone wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie emisji.

Kocioł na pellet drzewny

1. Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe.
2. Karta produktu i etykieta energetyczna potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w załączniku do programu:
 - a. Kotle na pellet drzewny muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

3. Certyfikat/świadczenie potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign).
4. Protokół odbioru montażu źródła ciepła.
5. Zdjęcie tabliczki znamionowej kotła na pellet drzewny.
6. Karta gwarancyjna.
7. Umowa licencyjna (lub dokument równoważny) dla producenta źródła ciepła na posługiwanie się certyfikatem wystawionym na inną firmę.
8. Koszty kwalifikowane:
 - a. Zakup/montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.
9. Inne wymagania:
 - a. Dofinansowanie jedynie do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa;
 - b. Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska;
 - c. Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem.

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (od 01.07.2021 r.)

1. Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe.
2. Karta produktu i etykieta energetyczna potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w załączniku do programu:
 - a. Kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
3. Certyfikat/świadczenie potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign). Ponadto kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości $\leq 20 \text{ mg/m}^3$.
4. Protokół odbioru montażu źródła ciepła.
5. Zdjęcie tabliczki znamionowej kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie.
6. Karta gwarancyjna.
7. Umowa licencyjna (lub dokument równoważny) dla producenta źródła ciepła na posługiwanie się certyfikatem wystawionym na inną firmę.
8. Koszty kwalifikowane:
 - a. Zakup/montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.
9. Inne wymagania:
 - a. Dofinansowanie jedynie do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa;
 - b. Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska;
 - c. Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem.

Ogrzewanie elektryczne

1. Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe.
2. Protokół odbioru montażu źródła ciepła.
3. Zdjęcie tabliczki znamionowej źródła ciepła.
4. Karta gwarancyjna.
5. Wymagania techniczne: brak.
6. Koszty kwalifikowane:
 - a. Zakup/montaż urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła), materiałów instalacyjnych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego, zbiornika akumulacyjnego/buforowego, zbiornika cwu z osprzętem.

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej

1. Protokół odbioru wykonania instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej (w protokole należy wskazać jakie prace zostały wykonane).
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w załączniku do programu:
 - a. Kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat na europejski znak jakości „Solar Keymark” wraz z załącznikiem technicznym lub równoważny certyfikat potwierdzający m.in. przeprowadzenie badań

- kolektora; data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
- b. Pompy ciepła w odniesieniu do wytwarzania ciepłej wody użytkowej muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
- 3. Koszty kwalifikowane:
 - a. Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych), wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej;
 - b. Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej).

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

1. Karta produktu i etykieta energetyczna potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w załączniku do programu:
 - a. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
2. Protokół odbioru montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła / protokół montażu rekuperatorów ściennych.
3. Zdjęcie tabliczki znamionowej rekuperatora.
4. Karta gwarancyjna.
5. Koszty kwalifikowane:
 - a. Zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wentylacja z centralą wentylacyjną, rekuperatory ścienne).

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

1. Protokół montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej.
2. Dane techniczne zamontowanych urządzeń (panele fotowoltaiczne, inwerter).
3. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii lub umowa kompleksowa regulująca kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, której stronami są Beneficjent i Operator Sieci Dystrybucyjnej.
4. Wymagania techniczne:
 - a. Mikroinstalacja fotowoltaiczna o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW;
 - b. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem;
 - c. Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 - d. Zakończenie zadania rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci;
 - e. Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3c ustawy Prawo Budowlane, do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.
5. Koszty kwalifikowane:
 - a. Zakup/montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) - wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).

Ocieplenie przegród budowlanych:

dach / stropodach / strop pod nieogrzewanym poddaszem
 ściany zewnętrzne / przegrody pionowe
 podłoga na gruncie / strop nad piwnicą

1. Protokół odbioru prac – z dokumentu musi wynikać powierzchnia ocieplenia oraz rodzaj, grubość i współczynnik lambda zastosowanego materiału ociepleniowego. Ponadto należy w protokole wybrać ocieplaną przegrodę (np. w przypadku kategorii dach / stropodach / strop pod nieogrzewanym poddaszem należy wybrać albo dach albo stropodach albo strop pod nieogrzewanym poddaszem).
2. Deklaracja właściwości użytkowych dla zastosowanego materiału ociepleniowego.
3. Podpisany przez Beneficjenta wydruk z Kalkulatora grubości izolacji (<https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/>).
4. W przypadku budowy/przebudowy konstrukcji dachowych: decyzja pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót oraz dokumenty z tym związane wynikające z treści decyzji (dziennik budowy, zgłoszenie rozpoczęcia robót, zgłoszenie zakończenia robót itp.).
5. Koszty kwalifikowane:

- a. Zakup/montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, płyt balkonowych, fundamentów itp. wchodzących w skład systemów dociepleń lub wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
- b. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących (np. wymiana parapetów zewnętrznych, orynnowania itp.). Ocieplenia nie stanowi położenie wyłącznie farb/tynków termorefleksyjnych lub termoizolacyjnych.

Stolarka okienna

1. Karta produktu lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.
2. Protokół odbioru prac (protokół powinien potwierdzać, że wymiana stolarki okiennej dotyczy pomieszczeń ogrzewanych).
3. Koszty kwalifikowane:
 - a. Zakup/montaż stolarki okiennej w tym okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących.
4. Wymagana techniczne:
 - a. Zakup i montaż stolarki okiennej dopuszcza się jedynie w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych;
 - b. Zakupione i zamontowane okna, drzwi zewnętrzne/bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.
5. Z załączonych dokumentów winien wynikać wymiar i współczynnik przenikania ciepła dla każdego okna.
6. Niekwalifikowane są koszty związane z zakupem i montażem parapetów wewnętrznych, rolet, moskitier itp.

Stolarka drzwiowa

1. Karta produktu lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.
2. Protokół odbioru prac (protokół powinien potwierdzać, że wymiana stolarki drzwiowej dotyczy pomieszczeń ogrzewanych).
3. Koszty kwalifikowane:
 - a. Zakup/montaż stolarki drzwiowej w tym drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy garażowe. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących.
4. Wymagana techniczne:
 - a. Zakup i montaż stolarki drzwiowej dopuszcza się jedynie w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych;
 - b. Zakupione i zamontowane okna, drzwi zewnętrzne/bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.
5. Z załączonych dokumentów winien wynikać wymiar zamontowanej stolarki drzwiowej.

Dokumentacja

Audyt energetyczny
Dokumentacja projektowa
Ekspertyzy

1. Należy załączyć wskazaną dokumentację.
2. Koszty kwalifikowane:
 - a. Audyt energetyczny - jeżeli stanowi koszt kwalifikowany zgodnie z umową o dofinansowanie i jest rozliczany w danym wniosku o płatność. Koszt wykonania audytu energetycznego budynku/lokalu mieszkalnego jest kwalifikowany, pod warunkiem, że Wnioskodawca będzie realizował zadanie związane z ociepleniem przegród budowlanych oraz, że zakres prac dla wybranego wariantu wynikającego z audytu energetycznego zostanie zrealizowany w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, nie później niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia;

- b. Koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej: przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia;
- c. Koszt wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (gniazdowanie ptaków i nietoperzy w budynkach do termomodernizacji).

Opis szczegółowy poszczególnych dokumentów

1. Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe (w ramach pierwszego wniosku o płatność, jeżeli w ramach zakresu rzeczowego przewidziano likwidację źródła/ów ciepła na paliwo stałe). Wymagane jest potwierdzenie dla każdego z zadeklarowanych źródeł ciepła.
Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest:
 - a. imienny dokument zezłomowania;
 - b. karta przekazania odpadu;
 - c. formularza przyjęcia odpadów metali;
 - d. dokument trwałego odłączenia źródła ciepła od przewodu kominowego wystawiony przez kominiarza (trwale wyłączenie z użytku pieca kaflowego, kominka itp.).
2. Dokumenty zakupu, czyli kopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług, potwierdzone przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem. Do dofinansowania dopuszcza się dokumenty zakupu wystawione na Beneficjenta lub na Beneficjenta i jego małżonka wspólnie. W przypadku wnioskowania o wypłatę na rachunek bankowy wykonawcy/sprzedawcy, dokumenty zakupu muszą zawierać numer rachunku bankowego, na który ma zostać wykonany przelew.
Kwalifikowane są dokumenty zakupu wystawione do pół roku wstecz od złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r. – dokumenty wystawione przed tymi datami są niekwalifikowane oraz mogą spowodować zmianę kategorii wydatku.
W przypadku faktur elektronicznych należy załączyć ponadto dokument potwierdzający sposób otrzymania (np. e-mail).
Jeżeli dokument zakupu dotyczy więcej niż jednej kategorii wydatków to należy wyszczególnić kwoty na poszczególne kategorie wydatków (np. w protokole odbioru). W przypadku faktur usługowych takie wyszczególnienie winno być podpisane przez wystawcę dokumentu.
3. Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy – należy dostarczyć, jeżeli Beneficjent opłacił dokumenty zakupu w całości lub w części:
 - a. płatność bezgotówkowa: potwierdzenie operacji wygenerowane z systemu bankowości elektronicznej, wyciąg bankowy;
 - b. płatność gotówkowa: na dokumencie zakupu powinna być zawarta adnotacja o treści „zapłacono gotówką”, „do zapłaty 0,00 zł” (lub równoważna) – w przypadku jej braku konieczne będzie dostarczenie stosownego dokumentu potwierdzającego zapłatę gotówkową (np. KP, oświadczenie wystawcy dokumentu, że otrzymał zapłatę). Zapis na dokumencie zakupu „forma płatności gotówka” nie jest wystarczający.
4. Należy zwrócić uwagę na spójność dokumentów: dotyczy to w szczególności źródeł ciepła – z każdego dokumentu (dokument zakupu, protokół odbioru, certyfikaty, karta gwarancyjna, tabliczka znamionowa) winien wynikać ten sam model urządzenia.
5. Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa - posiadać deklarację zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawnienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.
6. Protokół odbioru montażu źródła ciepła dotyczy wszystkich źródeł ciepła kwalifikowanych do dofinansowania. Protokół powinien być podpisany przez instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia (jeśli dotyczy) lub odpowiednie kwalifikacje oraz przez Beneficjenta. Protokół powinien potwierdzać miejsce instalacji, rodzaj urządzenia oraz prawidłowość jego montażu, uruchomienie i gotowość do eksploatacji. Dopuszczone jest wykonanie montażu źródła ciepła siłami własnymi i podpisanie ww. protokołu przez Beneficjenta, który posiada odpowiednie uprawnienia wynikające z przepisów prawa lub uprawnienia udzielone przez producenta danego urządzenia. W protokole odbioru montażu w przypadku źródeł ciepła na paliwo stałe należy potwierdzić dodatkowo, że zamontowano kocioł, który nie posiada rusztu awaryjnego lub przedpaleniska. W protokole odbioru montażu kotła

zgaszającego drewno należy potwierdzić ponadto, że kocioł został zamontowany wraz ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest zgodna wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku do programu.

7. Protokół odbioru montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła potwierdzający miejsce wykonania instalacji, jej parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji. Protokół powinien być sporządzony i podpisany przez wykonawcę oraz przez Beneficjenta. Protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta.
8. Protokół odbioru wykonania instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej potwierdzający miejsce wykonania instalacji, jej parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji. Protokół powinien być sporządzony i podpisany przez wykonawcę oraz przez Beneficjenta. Protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta.
9. Protokół odbioru wykonania przyłącza oraz instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła potwierdzający miejsce wykonania przyłącza i instalacji, ich parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji. Protokół powinien być podpisany przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz przez Beneficjenta. Dopuszczone jest wykonanie instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła i podpisanie ww. protokołu przez Beneficjenta, który posiada odpowiednie uprawnienia wynikające z przepisów prawa.
10. Protokół odbioru prac w zakresie: ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Protokół odbioru prac w zakresie ocieplenia przegród budowlanych w podziale na:
 - dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami;
 - ściany zewnętrzne/przegrody pionowe;
 - podłoga na gruncie/strop nad piwnicą;
 - wymian stolarki okiennej;
 - wymiana stolarki drzwiowej;
 wskazujący miejsce montażu, rodzaj materiałów, a także potwierdzający zakres wykonanych prac (załącznikiem do protokołu może być kosztorys powykonawczy lub inne dokumenty uzupełniające). Protokół powinien potwierdzać, że wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dotyczy pomieszczeń ogrzewanych. Protokół powinien być sporządzony i podpisany przez wykonawcę oraz przez Beneficjenta. Protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta.
11. Szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu: od dnia 1 stycznia 2020 r. kotły na paliwo stałe muszą spełniać następujące wymogi:

	Kotły na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa	Kotły na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej	$\geq 75\%$	
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW	$\geq 77\%$	
emisja cząstek stałych dotycząca sezonowego ogrzewania pomieszczeń	$\leq 40 \text{ mg/m}^3$	$\leq 60 \text{ mg/m}^3$
emisja organicznych związków gazowych dotycząca sezonowego ogrzewania pomieszczeń	$\leq 20 \text{ mg/m}^3$	$\leq 30 \text{ mg/m}^3$
emisja tlenku węgla dotycząca sezonowego ogrzewania pomieszczeń	$\leq 500 \text{ mg/m}^3$	$\leq 700 \text{ mg/m}^3$
emisja tlenków azotu, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotycząca sezonowego ogrzewania pomieszczeń	$\leq 200 \text{ mg/m}^3$ w przypadku kotłów na biomasę $\leq 350 \text{ mg/m}^3$ w przypadku kotłów na paliwa kopalne	

W przypadku kotła na paliwo stałe wymogi te muszą zostać spełnione dla paliwa zalecanego i dowolnego innego odpowiedniego paliwa.

12. W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku (art. 5 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane), należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.

Dla robót budowlanych wykonywanych w okresie do 30.12.2020 r. obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymaga, aby termomodernizowane przegrody spełniły wartości współczynników przenikania ciepła obowiązujące od 01.01.2017 r. (WT 2017).

Dla robót budowlanych wykonywanych w okresie od 31.12.2020 r. przegrody budowlane muszą spełniać wymagania techniczne dotyczące współczynników przenikania ciepła obowiązujące od 31.12.2020 r. (WT 2021).

Wymagania techniczne dotyczące izolacyjności cieplnej określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2285 ze zm.):

<http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002285/O/D20172285.pdf>