

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Oświetlenie drogowe

Obiekt : Oświetlenie drogowe

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rybitwy dz. Rybitwy dz. 71

Inwestor : Gmina Łubowo

Adres : Łubowo 1, 62-260 Łubowo

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rybitwy dz. Rybitwy dz. 71

Budowa : Oświetlenie drogowe

Obiekt : Oświetlenie drogowe

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Montaż słupów oświetleniowych z oprawami solarnymi.	
		
	Razem : Montaż słupów oświetleniowych z oprawami solarnymi.	
2	Wytyczenie i geodezja powykonawcza	
		
	Razem : Wytyczenie i geodezja powykonawcza	
		Wartość kosztorysowa robót :

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rybitwy dz. Rybitwy dz. 71

Budowa : Oświetlenie drogowe

Obiekt : Oświetlenie drogowe

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Montaż słupów oświetleniowych z oprawami solarnymi.

1	KNNR 005-0701-02-00 MRRiB Ręczne kopanie pod słup oświetleniowy w gruncie : kat. III	0,896 m3			
2	KNNR 005-0702-02-00 MRRiB Ręczne zasypywanie w gruncie : kat. III	0,672 m3			
3	KNNR 001-0408-02-00 MRRiB Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III	0,896 m3			
4	KNR 401-0108-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III	0,224 m3			
5	KNNR 005-1001-01-00 MRRiB Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, stalowych słup ośmiokątny 7m, ocynkowany ogniowo, grubość ścianki 4mm	2,000 szt			
6	KNNR 005-1004-02-00 MRRiB Montaż opraw solarnych oświetlenia zewnętrznego	2,000 szt			
7	KNR 514-0604-01-00 Mocowanie tabliczek opisowych: przykręcanych	2,000 szt			
8	KNNR 005-0606-05-00 MRRiB Montaż metodą uderową uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.III - długość uziomu 4,5 m	3,000 uziom			
9	KNNR 005-1304-01-00 MRRiB Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar	2,000 szt			

2 Wytyczenie i geodezja powykonawcza

10	Wytyczenie i geodezja powykonawcza	1,000 kpl			
----	------------------------------------	-----------	--	-------	-------

Wartość kosztorysowa robót

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rybitwy dz. Rybitwy dz. 71

Budowa : Oświetlenie drogowe
Obiekt : Oświetlenie drogowe

NAKLADY RMS

Data: 06.06.2021

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.
-----	------	------------------------------	------	---------------------	-------	------

Robocizna

1.	999	Robocizna	20,22996	r-g
----	-----	-----------	----------	-----

Nakład robocizny :	20,22996	r-g
---------------------------	-----------------	------------

Materialy

1.	7301999	oprawa solarna ze źródłem światła LED CLS-100	2,00000	szt
2.	7590812	Uziomy prętowe 16 mm	13,50000	m
3.	7590857	Uchwyt krzyżowy o śred.16 mm	3,00000	szt
4.	7590872	Grot stalowy 16 mm	3,00000	szt
5.	8110199	fundament betonowy	2,00000	szt
6.	8110199	Słup ośmiokątny 7m, ocynkowany ogniowo, grubość ścianki 4mm	2,00000	szt
7.	8380199	Tabliczki ostrzegawcze z blachy stalowej	2,00000	szt

Sprzęt

1.	11111	Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,15 (1)	0,14000	m-g
2.	12622	Ubijak spalinowy 200 kg	0,16128	m-g
3.	21811	Wibromłot elektr.lub spalin.do 3kW [4KM]	2,25000	m-g
4.	31100	Żuraw samochodowy (1)	0,12000	m-g
5.	39000	Środek transportowy (1)	2,49000	m-g
6.	39811	Samochód samowyladowczy do 5 t (1)	0,07056	m-g
7.	39912	Podnośnik montażowy PMH samochodowy (1)	0,82000	m-g
8.	81111	Zespół prądowórczy 1-faz.przenośny 2,5kVA	2,25000	m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

--- Koniec wydruku zestawienia nakładów R, M, S ---