
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES INWESTYCJI: RZEGNOWO

INWESTOR: GMINA ŁUBOWO

ADRES INWESTORA:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2022-08-31

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0119 -03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,119	km	0,119	
				RAZEM	0,119
2 d.1	KNR 2-01 0229 -01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II zdjęcie - rozebranie warstwy tłucznia	m3		
		3 * 119	m3	357,000	
				RAZEM	357,000
3 d.1	KNR 2-01 0218 -01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3		
		119 * 2,0	m3	238,000	
				RAZEM	238,000
4 d.1	KNR 2-01 0321 -01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-II z rozbiórką	m2		
		119 * 2 * 2,2	m2	523,600	
				RAZEM	523,600
5 d.1	KNR 2-01 0501 -01	Zasyпка wykopu piaskiem (wraz z zakupem i dostaw)ą	m3		
		0,25 * 119	m3	29,750	
				RAZEM	29,750
6 d.1	KNR 2-01 0230 -01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		(2,0 - 0,25) * 119	m3	208,250	
				RAZEM	208,250
7 d.1	KNR 2-01 0236 -01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		238	m3	238,000	
				RAZEM	238,000
8 d.1	KNR 2-01 0229 -01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II rozplanowanie humusu	m3		
		357	m3	357,000	
				RAZEM	357,000
2		Kolektory sanitarne - roboty konstrukcyjne			
9 d.2	KNR 2-28 0503 -02	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 200 mm	m		
		112	m	112,000	
				RAZEM	112,000
10 d.2	KNR 2-28 0503 -01	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 150 mm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
11 d.2	KNR 4 1417-01 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
12 d.2	KNR 2-18 0804 -02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m		
		112	m	112,000	
				RAZEM	112,000
13 d.2	KNR 2-18 0408 -02	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.273mm w gruntach kat. III-IV	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000