




PRZEKRÓJ NORMALNY



PRZEKRÓJ NORMALNY Z MIJANKĄ



PRZEKRÓJ NORMALNY ZE ZJAZDEM



\* Wymagania dla KŁSM 0/63 mm dotyczące podbudowy:

nasiąkliwość: WA24 - 2

mrozoodporność: F4

ścieralność: LA ≥ 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia.

\*\* Wymagania dla KŁSM 0/31,5 mm dotyczące pobocza:

nasiąkliwość: WA24 - 2

mrozoodporność: F2

ścieralność: LA ≤ 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gabro, granit lub równoważne.

Biuro Inżynieryjno - Techniczne  
"K I E R"

62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5  
tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128  
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor

Gmina Łubowo  
Łubowo 1  
62-260 Łubowo

OBIEKT: Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowywanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo - **budowa drogi Dziekanowice - Żydówko**

RYSUNEK: Przekroje normalne					Nr 3	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO			Nr UPR.	DATA	PODPIS
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński			164/88/PW	X 2022	
Projektant b. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska			WKP/0125/ PWOD/18	X 2022	
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński				X 2022	
BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	NR ZLEC.	SKALA	EGZEMPLARZ	
Drogowa	PFU	2022		1: 50		