




PRZEKRÓJ NORMALNY




PRZEKRÓJ NORMALNY CHODNIKA




PRZEKRÓJ NORMALNY ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ



PRZEKRÓJ NORMALNY



PRZEKRÓJ NORMALNY ZE ZJAZDEM BITUMICZNYM



* Wymagania dla KŁSM 0/63 mm dotyczące podbudowy:

nasiąkliwość: WA24 - 2
mrozoodporność: F4
ścieralność: LA ≥ 30
Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia.

** Wymagania dla KŁSM 0/31,5 mm dotyczące pobocza:

nasiąkliwość: WA24 - 2
mrozoodporność: F2
ścieralność: LA ≤ 30
Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gabro, granit lub równoważne.

Biuro Inżynierijno - Techniczne "K I E R"				Inwestor		
62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5				Gmina Łubowo		
tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128				Łubowo 1		
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624				62-260 Łubowo		
OBIEKT: Zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowywanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubowo - budowa drogi wraz z chodnikami (w części przebiegu) w Dziekanowicach - pobliżu Muzeum Pierwszych Piastów na Łednicy						
RYSUNEK: Przekroje normalne					Nr 3	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO			Nr UPR.	DATA	PODPIS
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński			164/88/PW	X 2022	
Projektant b. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska			WKP/0125/PWOD/18	X 2022	
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński				X 2022	
BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	NR ZLEC.	SKALA	EGZEMPLARZ	
Drogowa	PFU	2022		1: 50		