

ZAPYTANIE OFERTOWE – rozeznanie rynku

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, prowadzone na podstawie

ZARZĄDZENIA NR 69/2023 WÓJTA GMINY ŁUBOWO z dnia 23 października 2023r.

(dalej zwanym Zarządzeniem)

w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość bez podatku od towarów i usług nie przekracza 130.000,00 zł

Zamawiający:

Gmina Łubowo

62-260 Łubowo 1

NIP: 784-22-99-291

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla projektu:

„Zakup sprzętu do działań ratowniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Łubowo” w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Rodzaj zamówienia: zakup

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu do działań ratowniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Łubowo. **Wykaz sprzętu wraz ze specyfikacją znajduje się w załączniku nr 1.**

W ofercie należy uwzględnić cenę za: zakup poszczególnych przedmiotów zamówienia oraz transport z rozładunkiem pod wskazany wyżej adres.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty obejmującej **wszystkie pozycje ujęte w zapytaniu**, z podaniem ceny jednostkowej dla każdego przedmiotu. **Oferty niekompletne, obejmujące jedynie część asortymentu, zostaną odrzucone.**

2. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 12 grudnia 2025r.

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Łubowo, Łubowo 1, 62-260 Łubowo.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Patrycja Radzikowska – 61 4275920

4. Zawartość oferty.

Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

- formularz ofertowy,
- kosztorys,
- oświadczenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto za całość zamówienia
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

6. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

- *Najniższej ceny brutto – z uwagi na to, że zapytanie jest rozeznaniem rynku, zgodnie z par. 5 ust 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość bez podatku od towarów i usług nie przekracza 130.000,00 zł, stanowiącym załącznik nr do Zarządzenia, Zamawiający dopuszcza negocjacje cen zawartych w ofertach*

7. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku - „Formularz ofertowy”,
- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „**Zakup sprzętu do działań ratowniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Łubowo**” w terminie do dnia 21.11.2025 r, do godz.12⁰⁰, w Urzędzie Gminy Łubowo, Łubowo 1, 62-260 Łubowo osobiście lub pocztą tradycyjną bądź wysłać pocztą elektroniczną na adres: obrona@lubowo.pl, (wymagany podpis elektroniczny podpis kwalifikowany, profil zaufany)
- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania, (przesłana pocztą mailową nie będzie brana pod uwagę)
- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

8. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

- 1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 3) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom , którzy złożyli oferty.

W załączeniu:

1. Wykaz i specyfikacja zamówienia
2. Wzór druku „Formularz ofertowy”
3. Oświadczenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
4. Klauzula informacyjna RODO

Patrycja Radzikowska

inspektor

.....
podpis osoby przygotowującej

Łubowo, dnia 13.11.2025

Wykaz i specyfikacja zamówienia

L.p.	Nazwa	szt.	Specyfikacja	
1.	Agregat prądotwórczy	1	Agregat prądotwórczy jednofazowy, spalinowy, przenośny, przeznaczony do zasilania urządzeń o łącznej mocy około 2,3 kW. Urządzenie powinno być wyposażone w czterosuwowy silnik spalinowy o pojemności skokowej nie mniejszej niż 120 cm ³ oraz zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 4,5 litra. Napięcie wyjściowe powinno wynosić 230 V przy częstotliwości 50 Hz. Agregat powinien zapewniać stabilne napięcie wyjściowe i niski poziom hałasu, posiadać zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz przed niskim poziomem oleju, a także konstrukcję przenośną z uchwytem ułatwiającym transport. Mile widziane zastosowanie technologii inwerterowej zapewniającej wysoką jakość generowanego napięcia.	
2.	Pompa zanurzeniowa	1	Pompa zanurzeniowa przeznaczona do pracy w zanurzeniu, zgodna co najmniej z normą SN/EN dotyczącą sprzętu ratownictwa wodnego. Urządzenie powinno osiągać wydajność minimum ~ 750 l/min przy zanurzeniu, z możliwością pompowania cieczy zawierających ciała obce (np. piasek, szlam) o ziarnistości do około 8 mm. Wymagane zasilanie jednofazowe 230 V/50 Hz, prąd znamionowy poniżej wartości typowych (~8 A zależnie od konstrukcji). Obudowa i podzespoły powinny być wykonane z trwałych materiałów, przystosowane do pracy zanurzonej (stopień ochrony IP67 lub równoważny), z uchwytami transportowymi oraz możliwością płaskiego ssania blisko dna. Wąż wylotowy powinien być zamocowany w sposób umożliwiający orientację w poziomie lub pionie i zapobiegający zaginaniu.	
3.	Wąż tłoczony W75/20 fluo	17	Wąż tłoczny do zastosowań pożarniczych lub technicznych, o średnicy wewnętrznej 75 mm , długości 20 m , wykonany z lekkiego i wytrzymałego materiału (np. tekstylny-PVC lub równoważnego), odporny na działanie czynników atmosferycznych, promieniowania UV oraz zginanie i szybko-ciśnieniowe uruchomienie. Wąż powinien być przystosowany do ciągłego tłoczenia wody z użyciem standardowych szybkozłączów oraz	

			współpracować z układami hydrantowymi i agregatami pożarniczymi. Wymagana jest również odporność na ciśnienie nominalne typowe dla pomp pożarniczych, minimalna długość 20 m, średnica 75 mm oraz konstrukcja zgodna z normą lub specyfikacją techniczną dla węży tłocznych używanych w ochronie przeciwpożarowej.	
4.	Wąż tłoczony W42/20 fluo	10	Wąż tłoczny do zastosowań pożarniczych lub technicznych, o średnicy wewnętrznej 42 mm , długości 20 m , wykonany z wykładziny poliuretanowej i tekstylnego opłotu poliestrowego, odporny na maksymalne ciśnienie robocze co najmniej 15 bar . Konstrukcja przeznaczona do intensywnego użycia, z możliwością integracji z szybkozłączkami i armaturą pożarniczą.	
5.	Zestaw LAS LFW	1	Zestaw mobilny przeznaczony do gaszenia pożarów traw, zarośli i obszarów leśnych. Urządzenie powinno obejmować zbiornik na wodę lub roztwór gaśniczy o minimalnej pojemności ok. 500 l , pompę auto-ssącą lub samozasysającą, wąż tłoczny o średnicy min. ¾" (≈ 19 mm) lub równoważnej, działko gaśnicze z regulacją strumienia oraz układ zasilający 12 V lub 24 V umożliwiający montaż na pojeździe terenowym. Konstrukcja powinna być zabezpieczona przed korozją, wyposażona w szybki system rozwarstwiania oraz być gotowa do użycia w terenie leśnym i trudnym.	
6.	Prądownica pianowa PP4	1	Prądownica pianowa średnia, przeznaczona do zastosowań gaśniczych, wyposażona w przyłącze o średnicy nominalnej DN 52 lub równoważne oraz zawór odcinający. Wykazuje wydajność przepływu 400 l/min. Długość rury wylotowej wynosi 916 mm, szerokość 184 mm, wysokość 63 mm, masa maksymalna 3,1 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej lub materiałów kwasoodpornych, z uchwytem gumowym dla wygodnego chwytu. Urządzenie przystosowane do pracy z pianą ciężką i średnią (środki proteinowe lub syntetyczne).	
7.	Motopompa	1	Pompa szlamowa spalinowa, mobilna, przeznaczona do pracy ze ściekami, wodą zanieczyszczoną lub terenami podmokłymi. Urządzenie powinno zapewniać maksymalną wysokość podnoszenia 25–30 m, możliwość transportu w terenie (waga orientacyjna około 60 kg lub mniej), średnicę przyłącza ssawnego i tłoczego odpowiadającą co najmniej 3" (około 75 mm) lub równoważne, zdolność pracy z	


			ciałami stałymi o średnicy sięgającej 30 mm, silnik spalinowy czterosuwowy o mocy co najmniej 5 kW, oraz konstrukcję zaprojektowaną z myślą o jednostkach ratowniczo-pożarniczych i pracach terenowych.	
8.	Smok ssawny do pompy szlamowej SPS-75-45	1	Zbieracz („smok”) do pompy szlamowej o przyłączy $\varnothing$ 75 mm, przeznaczony do pracy w warunkach wodnych z zanieczyszczeniami stałymi (ziarnistość do około 7-8 mm). Urządzenie wykonane z materiałów odpornych na korozję (np. stal/aluminium), podstawowa wysokość lustra wody ok. 60 mm, regulacja wysokości ssania w zakresie do ok. 20 mm, wydajność min. 1200 l/min, masa orientacyjna do ~5,5 kg.	
9.	Wąż ssawny PCV 75/200-ŁA	3	Wąż ssawny o średnicy wewnętrznej 75 mm , długości 2 m , wykonany z wzmocnionej spirali PVC zewnętrznej oraz warstwy wewnętrznej z miękkiego PVC. Przeznaczony do ssania oraz tłoczenia wody i wodnych roztworów środków gaśniczych, pracy w temperaturach od -10 °C do +60 °C. Konstrukcja powinna być wytrzymała, o gramaturze około 1 680 g/m , z ciśnieniem roboczym co najmniej 4,5 bar , posiadać łączniki na obu końcach (np. aluminiowe) oraz tolerancję długości $\pm$ 5%.	
10	Obuwie specjalne gumowe	4	Obuwie gumowe ochronne przeznaczone dla służb ratowniczo-pożarniczych, z cholewą sięgającą powyżej kostki, z wkładką ocieplającą. Buty muszą spełniać nominalnie następujące warunki: odporność termiczna na poziomie co najmniej HI3, stalowy nosek ochronny, właściwości elektroizolacyjne klasy 0, odporność na przecięcie piłą łańcuchową (min poziom 3), odporność na przebicie podeszwy, na poślizg (SRA) i na działanie oleju (FO), wysoka odporność na płomień i promieniowanie cieplne (HRO), pochłanianie energii w obszarze pięty (E) powyżej 20 J, izolacja termiczna podeszwy (HI) oraz zabezpieczenie przed przesiąkaniem wody do wnętrza. Buty powinny być dostępne w pełnym zakresie rozmiarów użytkowych (np. 38 - 47) i być oznaczone taśmami odblaskowymi dla zwiększonej widoczności użytkownika.	
11	Smok ssawny pływający 110	1	Nasada ssawna pływająca o średnicy przyłącza 110 mm , przeznaczona do pracy na powierzchni wody (na zarzuconym węźu ssawnym). Urządzenie powinno być wykonane z lekkich i trwałych materiałów odpornych na korozję i promieniowanie UV, posiadać pływak stabilizujący element ssawny na powierzchni	

			oraz wyprofilowany wlot umożliwiający efektywne ssanie z minimalnym zassaniem piasku i innych cząstek stałych. Konstrukcja powinna umożliwiać łatwe podłączenie do standardowego węża ssawnego o średnicy 110 mm, posiadać uchwyt transportowy oraz możliwość prostego czyszczenia i konserwacji.	
12	Pilarka do gałęzi	1	Pilarka łańcuchowa przeznaczona do cięcia drzew. Urządzenie powinno być lekkie i poręczne, wyposażone w silnik spalinowy o pojemności min. 35 cm ³ i mocy około 1,8 kW. Pilarka powinna być przystosowana do pracy z prowadnicą długości około 35 cm i łańcuchem o podziałce odpowiadającej standardowi 3/8" P lub równoważnej, z bocznym napinaczem łańcucha. Konstrukcja powinna umożliwiać łatwy rozruch, stabilną pracę silnika oraz ograniczać wibracje. W urządzeniu mile widziane są systemy ułatwiające obsługę łańcucha i prowadnicy oraz trwałość i odporna na uszkodzenia konstrukcja, odpowiednia do pracy w terenie leśnym.	
13	Zestaw PSP R1 Torba z wyposażeniem modułowym	1	Torba ratownicza przeznaczona dla jednostek ratowniczo-gaśniczych, wykonana z materiałów trudnopalnych i wodoodpornych, o wymiarach zewnętrznych 70-80 cm długości, 30-35 cm wysokości i 30-35 cm szerokości, zaprojektowana w układzie modułowym z główną komorą i kilkoma kieszeniami oraz uchwytami transportowymi: ręcznym, naramiennym i plecowym. W konstrukcji przewidziane uchwyty/gumki do mocowania wyposażenia medycznego, kieszenie z przezroczystym okienkiem oraz elementy odblaskowe zapewniające widoczność w warunkach ratowniczych. Materiał torby powinien być odporny na ścieranie i uderzenia, zamki błyskawiczne powinny być solidne, konstrukcja wzmocniona, zapewniająca szybki dostęp do wnętrza oraz ergonomiczny transport nawet z pełnym wyposażeniem.	
14	Zestaw do triage rozszerzony w torbie	1	Zestaw triage w torbie, przeznaczony dla służb ratowniczych i medycznych: torba powinna być wykonana z materiałów wodoodpornych i trwałych, wyposażona w główną komorę oraz liczne kieszenie i przegrody umożliwiające segregację wyposażenia według kategorii triage (co najmniej cztery kolory klasyfikacyjne). Torba powinna mieć uchwyty do przenoszenia ręcznego i naramiennego, elementy odblaskowe zwiększające widoczność oraz możliwość	

			łatwego dostępu do zawartości w warunkach akcji. W zestawie powinny znajdować się podstawowe środki do oznaczenia pacjentów (np. taśmy, plakietki) oraz materiały opatrunkowe i zabezpieczające umożliwiające prowadzenie triage w terenie.	
15	Nosze płachtowe	2	Nosze płachtowe przeznaczone do transportu poszkodowanych w warunkach, gdy nie występuje podejrzenie urazu kręgosłupa lub miednicy, wykonane z materiału PCW o wysokiej wytrzymałości na przetarcia oraz wyposażone w osiem uchwytów transportowych (po obu dłuższych bokach). Konstrukcja stworzona z myślą o szybkim zadysponowaniu i kompaktowym transporcie.	
16	Nalewak do zbiornika 2x75	1	Nalewak przeznaczony do napełniania przenośnych zbiorników wodnych w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Urządzenie posiada dwa równoległe przyłącza o średnicy nominalnej 75 mm każde, co umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch linii tłocznych. Montaż urządzenia przeznaczony jest do narożnika stelażu zbiornika o średnicy maksymalnej 35 mm. Konstrukcja wykonana z materiałów trwałych (stal/stop aluminium) i wyposażona w zawleczki zabezpieczające przyłącza.	
17	Ubranie specjalne	2	Dwuczęściowe ubranie specjalne przeznaczone dla służb ratowniczo-gaśniczych, składające się z kurtki i spodni, posiadające świadectwo dopuszczenia z CNBOP. Wykonane z materiałów ognioodpornych, wodoodpornych i trwałych, z dodatkowymi wzmocnieniami w miejscach narażonych na ścieranie. Ubranie powinno zapewniać ochronę przed wysoką temperaturą, wilgocią i zabrudzeniami, być wygodne w noszeniu i umożliwiać swobodę ruchów. Wyposażone w uchwyty, regulowane szelki i możliwość łatwego zakładania i zdejmowania, dostępne w pełnym zakresie rozmiarów.	
18	Wąż tłoczony W-52	10	Wąż tłoczny przeznaczony do zastosowań pożarniczych, o średnicy wewnętrznej 52 mm , wyposażony w szybkozłącza standardowe (łączniki kompatybilne z armaturą pożarniczą). Materiał węża powinien być odporny na ścieranie, działanie czynników atmosferycznych oraz na promieniowanie UV. Wąż musi być przystosowany do współpracy z pompami pożarniczymi oraz być trwały w intensywnej eksploatacji.	

19	Rękawice specjalne	2	Rękawice ochronne przeznaczone dla służb ratowniczo-gaśniczych, wykonane z materiałów ognioodpornych, odporne na działanie wysokiej temperatury, płomieni, czynników chemicznych oraz ścieranie, posiadające świadectwo dopuszczenia z CNBOP. Powinny zakrywać nadgarstek i część przedramienia, zapewniać dobrą chwytność (wkładka antypoślizgowa) przy soli, wodzie i błocie, umożliwiać swobodę ruchów palców i wygodną obsługę sprzętu ratowniczego. Rękawice wyposażone w elementy odblaskowe zapewniające widoczność oraz wzmocnienia w okolicach stawów i kostek dłoni, dostępne w pełnej gamie rozmiarów dla użytkowników.	
----	--------------------	---	--	--

Załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego”



pieczęć wykonawcy

Formularz ofertowy

(Pełna nazwa Wykonawcy).....

.....

w kod-.....

ul. nr

REGON NIP

Tel./fax.

e-mail:

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na:

„Zakup sprzętu do działań ratowniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Łubowo” w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

1. Oferuję sprzedaż towaru będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia **za cenę:**

- **w kwocie netto złotych:**

(słownie:)

- **w kwocie brutto złotych:**

(słownie:)

w tym podatek VAT w wysokości %, to jest w kwocie złotych:

(słownie:)

2. Oświadczam, że:

- 1) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- 2) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 3) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,
- 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.

3. Oświadczam, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie trwania zlecenia i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.

4. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- a) Oświadczenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
- b) Kosztorys i specyfikacja.

data

podpis wykonawcy

Zamawiający:

Gmina Łubowo

62-260 Łubowo 1

NIP: 784-22-99-291

Wykonawca:

....., z siedzibą
....., NIP:,

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu do działań ratowniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Łubowo” w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

prowadzonego przez Gminę Łubowo, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek dot. wykluczenia, określonych w zapytaniu.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

data

.....

podpis

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

w celu związanym z postępowaniem ofertowym prowadzonym przez Gminę Łubowo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łubowo, 62-260 Łubowo 1;
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
 - pod adresem poczty elektronicznej: rodo@elta.gniezno.pl;
 - pisemnie na adres siedziby Administratora;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym przez Gminę Łubowo postępowaniem ofertowym, a także w celu zawarcia i realizacji umowy z wybranym wykonawcą;
- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, a następnie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i finansach publicznych;
- Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego w szczególności z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów;
- Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami prawa, w szczególności organy kontrolne, nadzorcze lub audytowe;
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do udziału w postępowaniu ofertowym; niepodanie danych może uniemożliwić rozpatrzenie oferty lub zawarcie umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 18 ust. 2 RODO***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪ nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ofertowego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania danych w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.