

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GNIĘZNIE**

Telefony:

- Informacja o numerach wewnętrznych	61 426 22 42	
- PPIS w Gnieźnie	61 426 22 42 w. 201	ul. Św. Wawrzyńca 18
- fax	61 426 27 77	62-200 Gniezno
- e-mail	sekretariat@psse-gniezno.pl	www.psse-gniezno.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej	61 426 22 42 w. 202 lub 222	
- e-mail Sekcji	higiena.komunalna@psse-gniezno.pl	

ON.HK.421.1.58.2019

oryginał/kopia
Gniezno, dnia 25.04.2019 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)
- **§ 21 ust. 1 pkt 1** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Dziekanowice**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/208/2019/LB-AS/PGC, PLC/ i N/208/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 13.02.2019 r., wody pobranej w dniu 05.02.2019 r. w punkcie poboru: sieć, ZGK Fałkowo 44A – toaleta
 - N/208/2019/LB-WG/PM/ z dnia 14.02.2019 r., wody pobranej w dniu 05.02.2019 r. w punkcie poboru: sieć, ZGK Fałkowo 44A – toaleta
- wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 17272/19/POZ z dnia 24.01.2019 r., wody pobranej w dniu 14.01.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep spożywczo-przemysłowy M.W. Iwiński, Dziekanowice 33, kuchnia – kran
 - 129249/19/POZ z dnia 28.03.2019 r., wody pobranej w dniu 18.03.2019 r. w punkcie poboru: SUW
- wydane przez Laboratorium J.S. Hamilton, ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia.

niepodlega

POLEKA
STULOPIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻBY SANITARNEJ W POLSCE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Gminę Łubowo w badanym zakresie **spełnia** wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Sz. P. Andrzej Łozowski
Wójt Gminy Łubowo
62-260 Łubowo 1,
Przesłano przez e-PUAP
2. aa

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GNIEŹNIE**

Telefony:

- Informacja o numerach
wewnętrznych

61 426 22 42

- PPIS w Gnieźnie

61 426 22 42 w. 201

ul. Św. Wawrzyńca 18

- fax

61 426 27 77

62-200 Gnieźno

- e-mail

psse.gniezno@pis.gov.pl

www.psse-gniezno.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

61 426 22 42 w. 202 lub 222

- e-mail Sekcji

higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

ON.HK.421.1.15.2019

oryginał/kopia
Gnieźno, dnia 07.01.2019

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)
- § 21 ust. 1 pkt 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Dziekanowice**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:
 - N/3000/2018/LB-WG/PM/ z dnia 20.12.2018 r., wody pobranej w dniu 11.12.2018 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Fałkowo – kuchnia
 - N/3000/2018/LB-WG/PCH/ z dnia 27.12.2018 r., wody pobranej w dniu 11.12.2018 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Fałkowo – kuchniawydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr:
 - 4980503/18/POZ z dnia 15.11.2018 r., wody pobranej w dniu 05.11.2018 r. w punkcie poboru: sieć, Muzeum I Piastów, Dziekanowice 22wydane przez Laboratorium J.S. Hamilton, ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Gminę Łubowo w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

1. Sz. P. Andrzej Łozowski
Wójt Gminy Łubowo
62-260 Łubowo 1,
Przesłano przez e-PUAP
2. aa

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GNIEŹNIE**

Telefony:

- Informacja o numerach wewnętrznych	61 426 22 42	
- PPIS w Gnieźnie	61 426 22 42 w.201	ul. Św. Wawrzyńca 18
- fax	61 426 27 77	62-200 Gniezno
- e-mail	psse.gniezno@pis.gov.pl	www.psse-gniezno.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej	61 426 22 42 w. 221	
- e-mail Sekcji	higiena.komunalna@psse-gniezno.pl	

oryginał/kopia

ON.HK.421.1.83.2018

Gniezno, **30. 10. 2018**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)
- **§ 21 ust. 1 pkt 1**, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Dziekanowice**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdanie z badań nr:
 - N/2231/2018 z dnia 24.09.2018 r., wody pobranej w dniu 18.09.2018 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Falkowo, kuchniawydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr:
 - 369013/18/POZ z dnia 30.08.2018 r. wody pobranej w dniu 20.08.2018 r. w punkcie poboru: SUW, Dziekanowicewydane przez Laboratorium J.S. Hamilton, ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

1. Sz. P. Joanna Kałużniak
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łubowie
62-262 Falkowo 44a
2. Sz. P. Andrzej Łozowski
Wójt Gminy Łubowo
62-260 Łubowo 1,
Przesłano przez e-PUAP
3. aa

**Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie**
A. Stejakowska
mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GNEŹNIE**

Telefony:

- Informacja o numerach

wewnętrznych

61 426 22 42

- PPIS w Gnieźnie

61 426 22 42 w.201

ul. Św. Wawrzyńca 18

- fax

61 426 27 77

62-200 Gniezno

- e-mail

psse.gniezno@pis.gov.pl

www.psse-gniezno.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

61 426 22 42 w.221

- e-mail Sekcji

higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

ON.HK.421.1.34.2018

oryginał/kopia
Gniezno, dnia **23. 07. 2018**

**OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu wiejskiego Dziekanowice**

Na podstawie:

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.)
- **§ 21 ust. 1 pkt 1, § 22** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągu wiejskiego Dziekanowice:

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:
 - N/611/2018 z dnia 21.03.2018 r. wody pobranej w dniu 13.03.2018 r. w punkcie poboru: Dziekanowice, Przedszkole Fałkowo, kuchnia,
 - N/616/2018 z dnia 23.03.2018 r., wody pobranej w dniu 13.03.2018 r. w punkcie poboru: Dziekanowice, Stacja Uzdatniania wody,
 - N/1496/2018 z dnia 18.06.2018 r., wody pobranej w dniu 12.06.2018 r. w punkcie poboru: Dziekanowice, Przedszkole Fałkowo, kuchnia,

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:
 - 60543/18/POZ z dnia 28.02.2018 r. wody pobranej w dniu 12.02.2018 r. w punkcie poboru: Dziekanowice, Stacja Uzdatniania Wody,
 - 203469/18/POZ z dnia 25.05.2018 r. wody pobranej w dniu 14.05.2018 r. w punkcie poboru: Dziekanowice, Muzeum Pierwszych Piastów, Dziekanowice 22,
 - 203441/18/POZ z dnia 06.07.2018 r. wody pobranej w dniu 14.05.2018 r. w punkcie poboru: Dziekanowice, Stacja Uzdatniania Wody,

wydane przez J.S. HAMILTON, ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

W związku z powyższym:

woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Z-ca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka-Gnat

Otrzymuje:

1. Sz. P. Joanna Kałużniak
Dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łubowie
62-262 Fałkowo 44a
2. Sz. P. Andrzej Łozowski
Wójt Gminy Łubowo
62-260 Łubowo 1
Przesłano przez e-PUAP
3. aa