



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

Gniezno, 13 listopada 2025 r.

ON-HK.903.23.126.2025

---

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprawę prowadzi: | Joanna Bogucka-Gnat<br>+48 61 4262242 w. 202<br>komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

---

**Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łubowie  
62-262 Fałkowo 44a**

Dotyczy: Ocena okresowa jakości wody – wodociąg wiejski Łubowo

Szanowna Pani Dyrektor,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła ocenę okresową jakości wody, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Łubowo**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdanie z badań nr:

- N/0271/2025 z dnia 11.02.2025 r. wody pobranej w dniu 04.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Łubowo 13C, kuchnia (przekroczenie parametrów: mętność  $3,7 \pm 1,0$  NTU; barwa  $26 \pm 5$  mg/l Pt);
  - N/1833/2025 z dnia 21.05.2025 r. wody pobranej w dniu 13.05.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ Łubowo – pomieszczenie socjalne;
  - N/2870/2025 z dnia 22.07.2025 r. wody pobranej w dniu 15.07.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Gminy Łubowo – pomieszczenie socjalne;
  - N/3765/2025 z dnia 25.09.2025 r. wody pobranej w dniu 16.09.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep Groszek Łubowo 6a – pomieszczenie socjalne (stwierdzono przekroczenie parametru: indeks nadmanganianowy  $6,41 \pm 0,92$  mg/l)
- wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 19715/25/POZ z dnia 21.01.2025 r. wody pobranej w dniu 14.01.2025 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Owieczki 47, kran w kuchni (przekroczenie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^\circ\text{C}$  po 72h  $> 300$  jtk/1 ml, barwa  $22 \pm 3$  mg/1Pt);
- 35606/25/POZ z dnia 23.01.2025 r. wody pobranej w dniu 20.01.2025 r. w punkcie poboru: sieć, pomieszczenie sołtysa – kuchnia, Owieczki 47, 62-260 Łubowo (nie stwierdzono przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^\circ\text{C}$  po 72h);
- 35605/25/POZ z dnia 23.01.2025 r. wody pobranej w dniu 20.01.2025 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo, 62-260 Łubowo;
- 35604/25/POZ z dnia 23.01.2025 r. wody pobranej w dniu 20.01.2025 r. w punkcie



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



---

Powiatowa Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna w Gnieźnie  
ul. Św. Wawrzyńca 18| 62-200 Gniezno  
+48 61 4262242  
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-78774-25261-UAGBC-19  
BDO: 000199512

poboru: sieć, kuchnia, żłobek w Łubowie, Łubowo 69A/2, 62-260 Łubowo;  
 - 166466/25/POZ z dnia 20.03.2025 r. wody pobranej w dniu 11.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Gminny Żłobek w Łubowie 69a/2, 62-260 Łubowo (przekroczenie parametrów: barwa  $18 \pm 2$  mg/1Pt, indeks nadmanganianowy  $5,2 \pm 0,8$  mg/l O<sub>2</sub>);  
 - 411443/25/POZ z dnia 18.06.2025 r. wody pobranej w dniu 10.06.2025 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo (przekroczenie parametru barwa  $19 \pm 2$  mg/l Pt);  
 - 611265/25/POZ z dnia 26.08.2025 r. wody pobranej w dniu 19.08.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Transport Międzynarodowy, Rzegnowo 4d;  
 - 769371/25/POZ z dnia 14.10.2025 r. wody pobranej w dniu 07.10.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Żłobek Łubowo 690/2 (stwierdzono przekroczenie parametru barwa:  $23 \pm 3$  mg/l Pt)  
 wydane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia  
 - 56/2025 z dnia 27.01.2025 r. wody pobranej w dniu 24.01.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łubowo, Żłobek;  
 - 57/2025 z dnia 27.01.2025 r. wody pobranej w dniu 24.01.2025 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo;  
 - 58/2025 z dnia 27.01.2025 r. wody pobranej w dniu 24.01.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Owieczki 47 (nie stwierdzono przekroczenia parametru: barwa);  
 - 125/2025 z dnia 20.02.2025 r. wody pobranej w dniu 19.02.2025 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo;  
 - 126/2025 z dnia 20.02.2025 r. wody pobranej w dniu 19.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łubowo 13C, Szkoła Podstawowa (nie stwierdzono przekroczenia parametrów: mętność, barwa);  
 - 127/2025 z dnia 20.02.2025 r. wody pobranej w dniu 19.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łubowo 14F, Sklep DINO;  
 - 298/2025 z dnia 25.03.2025 r. wody pobranej w dniu 24.03.2025 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo;  
 - 299/2025 z dnia 25.03.2025 r. wody pobranej w dniu 24.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łubowo 69a/2, Gminny Żłobek (nie stwierdzono przekroczenia parametrów: barwa, indeks nadmanganianowy);  
 - 298/2025 z dnia 25.03.2025 r. wody pobranej w dniu 24.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Rzegnowo 40, Transport Międzynarodowy;  
 - 684/2025 z dnia 26.06.2025 r. wody pobranej w dniu 23.06.2025 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo (nie stwierdzono przekroczenia parametru barwa);  
 - 685/2025 z dnia 26.06.2025 r. wody pobranej w dniu 23.06.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Owieczki 47, mieszkanie prywatne;  
 - 686/2025 z dnia 26.06.2025 r. wody pobranej w dniu 23.06.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łubowo 13c, szkoła podstawowa;  
 - 1133/2025 z dnia 21.10.2025 r. wody pobranej w dniu 20.10.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łubowo, Gminny Żłobek (nie stwierdzono przekroczenia parametru barwa);  
 - 1134/2025 z dnia 21.10.2025 r. wody pobranej w dniu 20.10.2025 r. w punkcie poboru: SUW;  
 - 1135/2025 z dnia 21.10.2025 r. wody pobranej w dniu 20.10.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Owieczki 47, mieszkanie prywatne;  
 - 1136/2025 z dnia 21.10.2025 r. wody pobranej w dniu 20.10.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łubowo, Sklep Groszek (nie stwierdzono przekroczenia parametru indeks nadmanganianowy)  
 wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W związku z powyższym stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^\circ\text{C}$  po 72h (badanie wody pobranej w dniu 14.01.2025 r.), barwa (badanie wody pobranej w dniach: 14.01.2025 r., 04.02.2025 r., 11.03.2025 r., 10.06.2025 r., 07.10.2025 r.), mętność (badanie wody pobranej w dniu 04.02.2025 r.), indeks nadmanganianowy (badanie wody pobranej w dniach: 11.03.2025 r., 16.09.2025 r.). Wartość parametryczna określona w załączniku nr 1 część C tabela 1 i 2 do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^\circ\text{C}$  po 72h nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta, aby mętność była akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecany zakres wartości do 1,0 NTU, a także określa wartość parametryczną dla parametru barwa jako akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta do 15 mgPt/l oraz utlenialność z  $\text{KMnO}_4$  (indeks nadmanganianowy) 5,0 mg/l  $\text{O}_2$ .

Analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 20.01.2025 r. w punkcie poboru: sieć, pomieszczenie softysa – kuchnia, Owieczki 47, 62-260 Łubowo nie wykazała przekroczenia parametru ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^\circ\text{C}$  po 72h; sprawozdania z badań wody pobranej w dniach: 24.01.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Owieczki 47; 24.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łubowo 69a/2, Gminny Żłobek; 23.06.2025 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo; 20.10.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łubowo Gminny Żłobek nie wykazały przekroczenia parametru barwa, sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 19.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łubowo 13C, Szkoła Podstawowa nie wykazało przekroczenia parametrów: mętność i barwa; sprawozdania z badań wody pobranej w dniach: 24.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łubowo 69a/2, Gminny Żłobek oraz 20.10.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łubowo Sklep Groszek nie wykazały przekroczenia parametru indeks nadmanganianowy, co potwierdziło, że woda w zakresie ww. parametrów spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z wyrazami szacunku

Danuta Winiarska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – przesłano e-Doręczenia

2. aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Łubowo – przesłano e-Doręczenia