


Podstawowa księga znaku




Gmina Łubowo

Spis treści

Kolorystyka podstawowa znaku.....	2
Wersje kolorystyczne logo (kolorowa, czarno-biała.....	3
Budowa i proporcje logo.....	4
Pole podstawowe i ochronne.....	5
Stosowanie tła.....	6

Kolorystyka podstawowa znaku

Kolorystyka znaku jest istotnym czynnikiem kształtującym tożsamość i sposób postrzegania marki. Kolory znaku oraz elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów określonych w CMYK, niezależnie od techniki reprodukcji. Poniżej przedstawiono parametry poszczególnych elementów sygnetu. Wykorzystano 100% nałożenie koloru.



CMYK:

A - czerwony (0:89:100:0)

B - pomarańczowy (0:60:100:0)

C - żółty (0:0:100:0)

D - czarny (0:0:0:100)

Wersje kolorystyczne logo (kolorowa, czarno-biała)

Zalecane jest użycie wersji kolorowej logo Urzędu Gminy Łubowo w każdym możliwym zastosowaniu (drukowanych materiałach reklamowych i internecie). W szczególnych sytuacjach, kiedy brak możliwości użycia kolorów (np. w gazetach) można posłużyć się wersją monochromatyczną lub achromatyczną.




Wersja kolorowa CMYK:

A - czerwony (0:89:100:0)

B - pomarańczowy (0:60:100:0)

C - żółty (0:0:100:0)

D - czarny (0:0:0:100)




Wersja kolorowa RGB:

A - czerwony: (255:0:0)

B - pomarańczowy (239:127:26)

C - żółty (255:237:0)

D - czarny (0:0:0)



Wersja achromatyczna:

biały


czarny

Budowa i proporcja logo

Przykład wpisany w siatkę modułową.

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wielkości w budowie znaku graficznego. Stosowana jest w przypadku odwzorowania znaku na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie zastosowanie formy elektronicznej jest niemożliwe.


Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat o boku równym $\frac{1}{5}$ szerokości znaku graficznego.



Na karcie przedstawiono sposób konstrukcji znaku bazujący na zależnościach wielkościowych wynikających z szerokości znaku graficznego.

Moduł konstrukcyjny:
kwadrat o boku równym $\frac{1}{5}$ szerokości znaku graficznego.

x5




Pole podstawowe i ochronne logo

W celu zapewnienia odpowiedniej wyraźnej prezentacji ustalono minimalne wymagane pole ochronne.


Moduł konstrukcyjny:
kwadrat o boku równym $\frac{1}{10}$ szerokości znaku graficznego.

Pole podstawowe definiuje minimalny zamknięty obszar wokół znaku, w którym znak może być użyty.

Pole ochronne definiuje obszar wokół znaku, w którym nie może pojawić się żadna obca forma, zarówno graficzna, jak i tekstowa.



Zasada konstrukcji pola podstawowego znaku marki




Zasada konstrukcji pola ochronnego znaku marki


Stosowanie tła

Strona ilustruje dopuszczalne wersje kolorystyczne jednorodnego tła, na jakim można stosować znak Herbu Gminy Łubowo.


Podstawowym tłem jest tło w kolorze białym. Dopuszcza się również aplikację znaku na tle dowolnego koloru np. na koszulkach.



tło białe



tło dowolnego koloru np. niebieskie



tło dowolnego koloru np. żółte



tło dowolnego koloru np. zielone